



04121 | Schneider Electric



Jeu de barres isolées Lynergy BW pour boitier Prisma G / P Schneider -160A - 4P - L.1000mm

Réf LVS04121

137.26€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/57262-jeu-de-barres-isolees-lynergy-bw-pour-boitier-prisma-g-p-schneider-160a-4p-l1000mm-schneider-electric-lvs04121.html

Le produit Jeu de barres isolées Lynergy BW - pour boitier Prisma G / P Schneider - 160A - 4P - L.1000mm est en vente chez Domomat!



Fiche technique du produit 04121 Caractéristiques

Linergy BW - Jeu de barres isolées - 160 A 4P -L=1000 mm (Powerclip)

Statut commercial: Commercialisé





Principales

Gamme	Linergy	9 1
Product name	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P boîtier	न हिस्स
Degré de protection (IP)	IPxx B	
Type de produit ou équipement	Jeu de barres	
Description du jeu de barre	Barre isolée	
Equipement inclus	Couvercles clipsables	
Quantité du lot	Lot de 1	metel

Complémentaires

Description des pôles	4P	ne p
Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement: arrière	— je
Installation description	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Coffret Pack	pas destinée à remplacer
[Ui] tension d'isolement	750 V	n'est
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV	documentation
[le] courant assigné d'emploi	160 A	
[lcw] courant assigné de courte durée admissible	10 kA (12,5 kA Eff. 1s)	. Cette
[lpk] courant assigné de crête admissible	30 kA	responsabilité
I²t à l'enclenchement	100000 kA².s	
Courant admissible	160 A	— de non

Longueur	1000 mm
Poids du produit	3,98 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm
Environnement	
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Robustesse mécanique	Essais sismiques renforcement de structure - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57
Emballage	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	4,1 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	112,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	48
Poids de l'emballage 2	191,04 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Durabilité de l'offre	
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

O "		
Garantie	contractue	IIе

Présence d'halogènes

DEEE

Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Produit sans halogènes