

Fiche Schneider - 04162




**Jeu de barres de fond 250A - Linergy
BS - Schneider - Barres taraudées
20x5 - Longueur 1000mm - Lot de 4**
Réf LVS04162

198.48€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/56472-jeu-de-barres-de-fond-250a-linergy-bs-schneider-barres-taraudees-20x5-longueur-1000mm-lot-de-4-schneider-electric-lvs04162.html>

*Le produit Jeu de barres de fond 250A - Linergy BS - Schneider - Barres taraudées
20x5 - Longueur 1000mm - Lot de 4
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit 04162

Caractéristiques

Linergy BS - JdB de fond 250A - barres taraudées
20x5 - L=1000 mm - lot de 4

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Linergy
Product name	Linergy Linergy BS
Fonction produit	Jeu de barres cuivre
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Lot de 4

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement: arrière
Installation description	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
[Ui] tension d'isolement	1000 V
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
[Ipk] courant assigné de crête admissible	40 kA
Section du jeu de barre	20 x 5 mm
Longueur	1000 mm
Poids du produit	3,52 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm
Support thickness	5 mm

Environnement

Normes	NF EN 61439-2
--------	---------------

Certifications du produit	ASEFA
---------------------------	-------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,52 kg
Poids de l'emballage 2	211,2 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------