



# 054514 | Spit fiche



Perforateur-Chevilleur Spitbull -Pack chevillage- Sans fil - 36V - 3 fonctions

Réf 054514

802.37€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit : <u>https://www.domomat.com/36843-perforateur-chevilleur-spitbull-pack-chevillage-sans-fil-36v-3-fonctions-spit-054514.html</u>

Le produit Perforateur-Chevilleur Spitbull - Pack chevillage- Sans fil - 36V - 3 fonctions est en vente chez Domomat!





## SPITBULL 36V

### Perforateur chevilleur sans fil 36V - 6.2 Ah

Disponible 2ème semestre 2018\*





### **Applications**

- Électriciens : goulottes (acc. PZ2 avec butée), tableaux électriques (acc. PZ2 avec butée), chemin de câbles (acc. SW13 et outil de frappe Fix)
- Plaquistes: rails de cloison (acc. PZ2 avec butée), faux plafonds (acc. SW13 et outil de frappe Fix)
- Charpentiers : sabots de charpente, équerres de bardage, équerres de fermette (acc. SW13 et outil de frappe Fix)
- Métalliers : garde corps, aménagement urbain, clôture, portes de garage (acc. SW13 et outil de frappe Fix)
- Plombiers: aérotherme, CVC (acc. TORX30 ou SW13 et outil de frappe Fix)
- Menuisiers: huisserie (acc. PZ2 avec butée), crémaillère d'escaliers (acc. TORX30), équerres de menuiserie (acc. TORX30)

#### Avantages

- Polyvalence maximale: contrôle électronique de la puissance grâce à son moteur brushless 1 seul outil pour percer, frapper et visser
- Système multi-applications : jusqu'à 7 accessoires de pose pour fixer différentes chevilles
- Autonomie record de 223Wh : plus d'applications, plus longtemps
- Confort d'utilisation même en plafond : avec seulement 4kg, Spitbull est le plus léger de sa
- Résistance élevée : le moteur brushless ne comporte aucune pièce d'usure

\*328 Li disponible jusqu'à épuisement de stock infos produit sur www.spitpaslode.fr



















Code produit			
Désignation	Cond.	Quantité	Code
SPITBULL 36V PACK CHEVILLAGE 2 BATT. 6.2AH LI	Mallette en plastique	1	054514
SPITBULL 36V +2 BATT. 6.2AH LI	Mallette en plastique	1	054513
SPITBULL 36V (SANS BATT NI CHARGEUR)	Boite carton	1	054509

Données Techniques	
Voltage batterie	36 V
Capacité	6,2 Ah
Energie d'impact (EPTA)	2 J
Capacité maxi de perçage béton	20 mm
Poids (EPTA)	4 kg
Temps de charge	48 min.
Vibration	$1,5 \text{ m/s}^2$

Accessoires			
Désignation	Cond.	Quantité	Code
BOÎTE 3 ACC SPITBULL 36V	Boîte plastique	1	054517
BOÎTIER 6 EMB. + P. EMB. VISS.	Boîte plastique	1	054519
POIGNEE AUXILIAIRE +JAUGE SPITBULL	Sachet	1	054496
BATTERIE SPITBULL 36V 6.2AH LITH	Boite carton	1	054492
CHARGEUR SPITBULL 28-36V	Boite carton	1	054494
COFFRET SPITBOX MEDIUM SPITBULL 36VLI	Mallette en plastique	1	054501
ACC SPITBULL 36V - TORX30/PZ2	Boîte plastique	1	054525
ACC SPITBULL 36V - SW10	Boîte plastique	1	054527
ACC SPITBULL 36V - PZ2 avec butée de profondeur	Boîte plastique	1	054528
ACC SPITBULL 36V - SW13	Boîte plastique	1	054529

054525 054527 054528 054529