

08116 | Schneider fiche




**Extension de coffret Prisma G - H
930 x L 600 x P 205 - IP30**

Réf LVS08116

266.04€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/40143-extension-de-coffret-prisma-g-h-930-x-l-600-x-p-205-ip30-schneider-electric-lvs08116.html>

*Le produit Extension de coffret Prisma G - H 930 x L 600 x P 205 - IP30
est en vente chez Domomat !*





Principales

Gamme	Prisma
Nom du produit	Prisma G
Degré de protection IP	IP30 sans porte se conformer à EN/IEC 60529 IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent
Fonction produit	Extension de boîtier
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Fonction de l'appareil	Distribution électrique basse tension
Installation du coffret	En saillie
Type of front plate	Sans à commander séparément
Conformité	Coffret mural - largeur 600 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	18
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24

Complémentaires




Installation description	Coffret - largeur 600 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à NF EN 61439-2
In courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1 s se conformer à NF EN 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA se conformer à NF EN 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Matière du coffret	Boîtier: feuille d'acier traité
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Quantité par lot	Lot de 1

Hauteur	930 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	205 mm
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262 IK08 avec porte
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1 CEI 62208
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	 Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------