089710 | Legrand

Platine de sol à équiper - 1 poste - Doré brossé
Réf 089710 **55.00€TTC***
https://www.domomat.com/38233-platine-de-sol-a-equiper-1-poste-dore-brosse-legrand-089710.html

Platine de sol carrée à équiper - 1 poste - Inox brossé
Réf 89700 **55.00€TTC***
https://www.domomat.com/38235-platine-de-sol-carree-a-equiper-1-poste-inox-brosse-legrand-89700.html

Platine de sol rectangle à équiper - 2 postes - Doré brossé
Réf 089712 **99.49€TTC***
https://www.domomat.com/38236-platine-de-sol-rectangle-a-equiper-2-postes-dore-brosse-legrand-089712.html

Platine de sol rectangle à équiper - 2 postes - Inox brossé
Réf 089702 **97.86€TTC***
https://www.domomat.com/38239-platine-de-sol-rectangle-a-equiper-2-postes-inox-brosse-legrand-089702.html

Platine de sol ronde à équiper - 1 poste - Inox brossé
Réf 089701 **59.80€TTC***
https://www.domomat.com/38241-platine-de-sol-ronde-a-equiper-1-poste-inox-brosse-legrand-089701.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie Prises et boîtiers de sol Legrand Legrand chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Platinum
Réceptacle pour prise de sol ou autre fonction

Référence(s) : 0 897 00/01/02/10/11/12



0 897 00/10



0 897 01/11



0 897 02/12

1. USAGE

Gamme de réceptacles ronds, carrés ou rectangulaires pour prises de sol ou autres fonctions, livrés vides (à compléter avec les fonctions courant fort ou faible).
Pour fonctions 45 x 45.

2. GAMME

Description	Inox	Doré brossé
Réceptacles pour prises de sol carrées	0 897 00	0 897 10
Réceptables pour prises de sol rondes	0 897 01	0 897 11
Réceptacles pour prises de sol rectangulaires	0 897 02	0 897 12

3. MISE EN SITUATION

■ **3.1 Installation murale ou pour mobilier (ex. : plan de travail) avec boîte Batibox réf. 0 801 88**



■ **3.2 Boîte réf. 0 819 88**



4. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

■ **Réf. 0 897 00/10**



■ **Réf. 0 897 01/11**



■ **Réf. 0 897 02/12**



Références	A	B	C	D
0 897 00/10	86	86	28	2
0 897 01/11	90	-	28	2
0 897 02/12	86	172	28	2

4. COTES D'ENCOMBREMENT (mm) *(suite)*

■ **Boîte de sol réf. 0 819 88**



■ **Boîte Batibox réf. 0 801 88**



5. PRÉCAUTIONS

- Installation en intérieur ou en extérieur protégé.
- Obligatoire : installer les "petits bouchons" derrière la plaque lors de son intallation avec la boîte réf. 0 801 88.
- Voyant blanc : repérage accessibilité, lumineux.

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ **6.1 Classe de protection**

IP 44 } Clapet fermé
IK 08

Ouverture du couvercle à 180°

■ **6.2 Caractéristiques matières**

Teinte : Inox ou Doré brossé
Matière : Zamak
Vis de fixation : type torx inox T10
Autoextinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matière isolante.

■ **6.3 Caractéristiques climatiques**

Température de stockage : - 10° C à + 60° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

7. ENTRETIEN

Ne pas utiliser de produits détergents.

8. ACCESSOIRES

Réf. 0 819 88 : Boîte d'encastrement simple multimatériaux pour sols, hauteur de chape 50 à 80 mm
Réf. 0 897 19 : Voyant lumineux pour prise de sol - 230 V - 1mA
Réf. 0 897 09 : Vis longues (x 10)
Réf. 0 800 88 : Scie cloche Ø 80
Réf. 0 801 88 : Boîte Batibox