



Lampadaire LED extérieur SQUARE POLE 30 LED

IP44, inox 316, 3000K

Référence	1000416
Famille de produits	SQUARE LED 316 SST
Possibilité d'alimentation	Non
Source incluse	Non
Longueur	13 cm
Largeur	13 cm
Hauteur	30 cm
Poids net	2 kg
Poids brut	2.14 kg
Tension	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 44
Durée de vie moyenne	30000 Heures
Température de couleur	3000 Kelvin
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Flux lumineux	760 lm
Classe énergétique	A++
Type d'installation	Montage en saillie / Montage encastré / Montage apparent au sol avec accessoires
Couleur	inox
Form	carré
Type de courbe de répartition de la lumière 1	diffuse
Type de courbe de répartition de la lumière 2	axis symmetric
Matière	inox 316

Articles de la série

1000418 Lampadaire LED extérieur SQUARE POLE 90 LED, IP44, inox 316, 3000K

1000417 Lampadaire LED extérieur SQUARE POLE 60 LED, IP44, inox 316, 3000K

1000834 Applique d'extérieur en saillie SQUARE WL, LED, IP44, inox 316, 3000K

1000835 Plafonnier extérieur en saillie SQUARE C LED, IP44, inox 316, 3000K

Disponible en trois hauteurs, le lampadaire de la gamme SQUARE est fabriqué en inox 316 et surmonté d'un carré en acrylique opale qui contient la source LED intégrée. Utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP44. Branchement électrique sur tension secteur 230V. La gamme SQUARE comporte également des plafonniers et des appliques, elle peut donc être utilisée partout. Un piquet et un kit de pièces à sceller sont disponibles en option pour un montage aisé. Ce luminaire peut être utilisé pour des sources de classes énergétiques : A - A++

Notizen
