





## Plafonnier intérieur LED en saillie BATO 45 CW

laiton, LED, 2500K

Référence	1000442
Famille de produits	BATO
Possibilité d'alimentation	Non
Source incluse	Non
Hauteur	19 cm
Diamètre	45 cm
Poids net	1.8 kg
Poids brut	1.926 kg
Tension	220-240V ~50/60Hz sec. 700mA
Classe de protection	I
Angle de rayonnement	100 Degrés
Durée de vie moyenne	30000 Heures
Température de couleur	2500 Kelvin
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Flux lumineux	1900 lm
Classe énergétique	A++
Type d'installation	Montage en saillie / Montage au plafond en saillie / Montage mural en saillie
Couleur	laiton brossé
Form	rond
Type de courbe de répartition de la lumière 1	direct
Type de courbe de répartition de la lumière 2	rotational symmetric
Matière	aluminium/acier/PMMA

#### Articles de la série

1000435	Suspension d'intérieur BATO 45 PD, noir, LED, 2700K
1000436	Suspension d'intérieur LED BATO 35 PD, noir, LED, 2700K
1000437	Plafonnier d'intérieur en saillie BATO 45 CW, LED, noir, LED, 2700K
1000440	Suspension d'intérieur BATO 45 PD, laiton, LED, 2500K
1000441	Suspension d'intérieur BATO 35 PD, laiton, LED, 2500K
1000743	Applique et plafonnier intérieur LED en saillie BATO 35 CW, noir, LED, 2700K
1000745	Applique et plafonnier intérieur LED en saillie BATO 35 CW, laiton, LED, 2700K
1000433	Suspension d'intérieur BATO 45 PD, noir, E27, max. 60W
1000434	Suspension d'intérieur BATO 35 PD, noir, E27, max. 60W
1000438	Suspension d'intérieur BATO 45 PD, laiton, E27, max. 60W
1000439	Suspension d'intérieur BATO 35 PD, laiton, E27, max. 60W
1000443	Plafonnier intérieur en saillie BATO 45 CW, noir, E27, max. 60W
1000445	Plafonnier intérieur en saillie BATO 45 CW, laiton, E27, max. 60W
1000746	Applique et plafonnier intérieur en saillie BATO 35 CW, noir, E27, max. 60W
1000748	Applique et plafonnier intérieur en saillie BATO 35 CW, laiton, E27, max. 60W
1001350	Suspension d'intérieur BATO 45 PD, LED, noir laiton, 2700K
1001351	Suspension d'intérieur BATO 35 PD, LED, noir laiton, 2700K

Les plafonniers de la gamme BATO sont disponibles en deux tailles et trois coloris. Il est aussi possible de choisir entre sources LED intégrées et une douille E27. La gamme est complétée par les appliques et les suspensions assortis. BATO est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V. Ce luminaire présente une source intégrée de classe énergétique : A - A++

#### Notizen

---

---

