

## 1002903 - SLV



**Spot LED extérieur ESKINA SLV -  
14.5W - 3000/4000K - IP65 -  
Anthracite - Dimmable**  
Réf 1002903

**189.00€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/156401-spot-led-exterieur-eskina-slv-145w-30004000k-ip65-anthracite-dimmable-slv-declis-1002903.html>

*Le produit Spot LED extérieur ESKINA SLV - 14.5W - 3000/4000K - IP65 - Anthracite -  
Dimmable  
est en vente chez Domomat !*






## ESKINA SPOT

applique et plafonnier extérieur, LED, 14,5W, 3000-K/4000K, IP65, variable Triac

Une nouvelle gamme dans le monde des luminaires SLV ! Avec la gamme ESKINA, nous vous offrons des possibilités complètes pour l'éclairage extérieur. Qu'il s'agisse de lampadaires, d'appliques, de plafonniers ou de spots sur tige. Vous trouverez le luminaire adapté à chaque application. Tous les luminaires peuvent fonctionner au choix à 3000 K ou 4000 K. Des versions avec détecteur de mouvement sont également disponibles.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002903
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14.5 W
Température ambiante	25 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	1000 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	95 °
Coloris	anthracite

## Source Lumineuse

916405	
--------	---

<b>IRC</b>	80
<b>Données LXXBXX</b>	L70B50
<b>Durée de vie</b>	36000 h
<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	rotosymétrique
<b>Sortie lumineuse</b>	direct
<b>Hauteur</b>	22.3 cm
<b>Diamètre</b>	13.8 cm
<b>Poids net</b>	1.248 kg
<b>Poids brut</b>	1.549 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	807