

1002907 - SLV




**Borne LED orientable ESKINA 80
SLV - 14.5W - 3000/4000K - IP65 -
Anthracite - Dimmable**
Réf 1002907

231.00€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/156400-borne-led-orientable-eskina-80-slv-145w-30004000k-ip65-anthracite-dimmable-slv-declis-1002907.html>

Le produit Borne LED orientable ESKINA 80 SLV - 14.5W - 3000/4000K - IP65 - Anthracite - Dimmable est en vente chez Domomat !






ESKINA 80

borne extérieure, anthracite, LED, 14,5W, 3000K/4000-K, IP65, variable Triac

Une nouvelle gamme dans le monde des luminaires SLV ! Avec la gamme ESKINA, nous vous offrons des possibilités complètes pour l'éclairage extérieur. Qu'il s'agisse de lampadaires, d'appliques, de plafonniers ou de spots sur tige. Vous trouverez le luminaire adapté à chaque application. Tous les luminaires peuvent fonctionner au choix à 3000 K ou 4000 K. Des versions avec détecteur de mouvement sont également disponibles.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002907
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14.5 W
Température ambiante	25 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	1000 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	95 °
Coloris	anthracite
IRC	80

Source Lumineuse

916405	
--------	---

Accessoires

230060	Piquet , extérieur, gris argent
--------	---------------------------------

Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	36000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	80 cm
Diamètre	13.8 cm
Poids net	2.019 kg
Poids brut	2.804 kg
Page du BIG WHITE	631