

## 1020702 | Fiche technique Theben




**Applique LED extérieure theLeda D  
SUL AL Theben - Faisceau frontal et  
vers le haut - 14 W**

Réf 1020702

**144.53€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/53801-applique-led-exterieure-theleda-d-sul-al-theben-faisceau-frontal-et-vers-le-haut-14-w-theben-1020702.html>

*Le produit Applique LED extérieure theLeda D SUL AL Theben - Faisceau frontal et vers le haut - 14 W est en vente chez Domomat !*



## Description des fonctions




- Appliques à LED design de 14 W
- Sortie lumineuse frontale (Spot) et vers le haut (Up)
- Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé
- Conçu pour un usage extérieur
- Indice de protection élevé IP 55 pour montage en extérieur
- Montage simple avec socle enfichable
- Interconnectivité par système radio
- Particulièrement efficace grâce à une puissance d'éclairage élevée
- LED longue durée : 50 000 heures d'utilisation
- Commande manuelle par bouton-poussoir d'interruption (MARCHE permanente 6 h)


## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,5 W
Couleur	Aluminium
Sortie de commutation	Lumière
Type de montage	Montage mural
Puissance LED (flux lumineux)	760 lm   475 lm
Température de couleur	3000 K, blanc chaud
Réglable à distance	–
Température ambiante	-25 °C ... +45 °C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 55


## Schémas de raccordement



This luminaire contains built-in LED lamps.




LED




The lamps cannot be changed in the luminaire.

Theben AG theLeda D
874/2012



### Plans d'encombrement



### Sélection du produit

Canal	Couverture angulaire	Couleur	Type	Réf.
Lumière		Aluminium	theLeda D SUL AL	1020702