

1020704 | Fiche technique Theben



**Applique LED extérieure theLeda D
UDL AL Theben - Faisceau vers le
haut et le bas - 11,5 W**

Réf 1020704

144.53€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/53807-applique-led-exterieure-theleda-d-udl-al-theben-faisceau-vers-le-haut-et-le-bas-115-w-theben-1020704.html>

*Le produit Applique LED extérieure theLeda D UDL AL Theben - Faisceau vers le haut
et le bas - 11,5 W
est en vente chez Domomat !*



Description des fonctions



- Appliques à LED design de 11,5 W
- Sortie lumineuse vers le haut (Up) et vers le bas (Down)
- Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé
- Conçu pour un usage extérieur
- Indice de protection élevé IP 55 pour montage en extérieur
- Montage simple avec socle enfichable
- Interconnectivité par système radio
- Particulièrement efficace grâce à une puissance d'éclairage élevée
- LED longue durée : 50 000 heures d'utilisation
- Commande manuelle par bouton-poussoir d'interruption (MARCHE permanente 6 h)


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,5 W
Couleur	Aluminium
Sortie de commutation	Lumière
Type de montage	Montage mural
Puissance LED (flux lumineux)	2 x 475 lm
Température de couleur	3000 K, blanc chaud
Réglable à distance	–
Température ambiante	-25 °C ... +45 °C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 55

Schémas de raccordement



This luminaire contains built-in LED lamps.




LED




The lamps cannot be changed in the luminaire.

Theben AG theLeda D
874/2012



Plans d'encombrement



Sélection du produit

Canal	Couverture angulaire	Couleur	Type	Réf.
Lumière		Aluminium	theLeda D UDL AL	1020704