



1020906 | Fiche technique Theben



Borne LED extérieure theLeda D B Plus AL Theben - 72cm - 8,5 W - Détecteur de mouvement

Réf 1020906

193.74€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/53798-borne-led-exterieure-theleda-d-b-plus-al-theben-72cm-85-w-detecteur-de-mouvement-theben-1020906.html

Le produit Borne LED extérieure theLeda D B Plus AL Theben - 72cm - 8,5 W - Détecteur de mouvement est en vente chez Domomat!



Réf.: 1020906

theLeda D B plus AL Réf.: 1020906

Description des fonctions




- Borne lumineuse à LED design 72 cm de 10 W avec détecteur de mouvement (PIR)
- Sortie lumineuse frontale (Spot)
- Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé
- Conçu pour un usage extérieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Angle de détection de 180° pour une portée 12 m, optimisé pour les chemins
- Fonctions d'apprentissage, test, interrupteur crépusculaire, lumière d'orientation variable et interruption nocturne calculée automatiquement réglable
- Réglable par télécommande theSenda S et P, par theSenda B et l'appli theSenda Plug ou par potentiomètre sur l'appareil
- Indice de protection élevé IP 55 pour montage en extérieur
- Interconnectivité par système radio, réglage uniquement possible via theSenda B avec theSenda Plug
- Particulièrement efficace grâce à une puissance d'éclairage élevée
- LED longue durée : 50 000 heures d'utilisation
- Commande manuelle par bouton-poussoir d'interruption (MARCHE permanente 6 h)


Caractéristiques techniques

230 V CA
50 – 60 Hz
~0,5 W
Mesure de lumière mixte
Aluminium
Lumière
2 – 800 lx
760 lm
3000 K, blanc chaud
180°
10 s-20 min
Lampes à fluorescence
-25 °C +45 °C
II
IP 55

Réf.: 1020906


Schémas de raccordement





Zone de détection

Hauteur de montage (A)	Zone frontale (r)	Zone transversale (t)
	5 m	6 m



Réf.: 1020906

Plans d'encombrement

