

Description des fonctions




- Interrupteur crépusculaire analogique
- Capteur de luminosité compris dans la livraison
- Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement fixe
 - pour éviter toute commutation intempestive due notamment aux éclairs ou aux phares des voitures.
- Affichage de l'état des canaux et de l'état de commutation
- Luminosité de commutation réglable en continu

Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation	220 – 240 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Nombre de canaux	1
Consommation stand-by	~0,8 W
Perte de puissance max.	0,9 W
Plage de réglage	2 – 100 lx
Temporisation d'enclenchement	20 s
Temporisation au déclenchement	80 s
Type de contact	Contact à fermeture
Sortie de commutation	Libre de potentiel
Largeur	1 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Bornes à vis
Puissance de commutation	16 A (pour 250 V CA, $\cos \varphi = 1$), 10 AX (Charge de tubes fluorescents)
Charge de lampe à incandescence	2300 W
Charge de lampe halogène	2300 W
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), non compensée	2300 VA
Charge de tubes fluorescents compensés en série	2300 VA
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), couplage en duo	2300 VA
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), à compensation parallèle	400 VA 42 μ F
Lampe LED < 2 W	20 W
Lampe LED 2-8 W	55 W
Lampe LED > 8 W	70 W
Lampes fluocompactes	90 W
Charge de tubes fluorescents (RPE)	300 W

Norme de contrôle	VDE
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Température ambiante	-25 °C ... +50 °C
Indice de protection	IP 20, capteur IP 65
Classe de protection	II
Longueur max. des câbles jusqu'au capteur	25 m

Schémas de raccordement



Plans d'encombrement



Accessoires

Capteur de luminosité en saillie

- Réf.: 9070008
 Détails ► www.theben.de



Capteur de luminosité encastré analogique

- Réf.: 9070011
 Détails ► www.theben.de



Cache-borne 17,5 mm

- Réf.: 9070065
 Détails ► www.theben.de



Bride pour montage encastré

- Réf.: 9070001
Détails ► www.theben.de

