



## 114281 - SLV



Spot LED simple encastré NEW TRIA 150 SLV - Inclinable - 29W - 2700K -Carré - Blanc - Clips ressorts -Dimmable

Réf 114281

196.50€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit : <a href="https://www.domomat.com/156479-spot-led-simple-encastre-new-tria-150-slv-inclinable-29w-2700k-carre-blanc-clips-ressorts-dimmable-slv-declic-114281.html">https://www.domomat.com/156479-spot-led-simple-encastre-new-tria-150-slv-inclinable-29w-2700k-carre-blanc-clips-ressorts-dimmable-slv-declic-114281.html</a>

Le produit Spot LED simple encastré NEW TRIA 150 SLV - Inclinable - 29W - 2700K - Carré - Blanc - Clips ressorts - Dimmable est en vente chez Domomat!








## **NEW TRIA 150**

encastré de plafond intérieur, simple, carré, blanc, LE-D, 29W, 2700K, clips ressorts, variable 1-10V

Le NEW TRIA 1 SET séduit par sa simplicité et son efficacité. Disponible en noir, blanc ou aluminium brossé, il peut être choisi de forme ronde ou carrée, avec une ou plusieurs lampes. Équipé d'une puissante COB LED blanc chaud logée dans un insert inclinable et d'une alimentation LED, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	114281
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	29 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.33 W
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 μs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	2500 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	30 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h



## **Source Lumineuse**



Sortie lumineuse	directement
Longueur	18 cm
Largeur	18 cm
Hauteur	9.5 cm
Poids net	1.005 kg
Poids brut	1.164 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	10 cm
Diamètre d'encastrement	15 cm