

## 123183 | Atlantic produit



**Extracteur permanent Aire 2  
cuisine VMR - 8W - 135m<sup>3</sup>/h -  
25dB(A) - Blanc**

Réf 123183

**254.27€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/23137-extracteur-permanent-airea-2-cuisine-vmr-8w-135mh-25dba-blanc-atlantic-123183.html>

*Le produit Extracteur permanent Aire 2 cuisine VMR - 8W - 135m<sup>3</sup>/h - 25dB(A) - Blanc est en vente chez Domomat !*



# Airea 2

## Ventilation Mécanique Répartie (VMR) Extraction permanente



Conforme au règlement d'éco-conception  
1253/2014 et exclu du règlement  
d'étiquetage énergétique 1254/2014  
car puissance max < 30 W.



## + PRODUITS

- **Application :**
  - alternative à la VMC en rénovation
- **Confort acoustique et efficacité :**
  - débits réglementaires



### DESCRIPTION - APPLICATION

- Ventilateur centrifuge.
- Les appareils de la gamme Airea 2 constituent une solution efficace pour les maisons ou appartements dans lesquels une installation de VMC classique est difficile : passage de conduits impossible, configuration des pièces spécifique.
- Disponibles en 3 versions :
  - Airea 2 15 :** 1 vitesse pour les sanitaires de 15 m<sup>3</sup>/h
  - Airea 2 30 :** 1 vitesse pour les sanitaires de 30 m<sup>3</sup>/h
  - Airea 2 cuisine :** 2 vitesses pour cuisine du T3 au T7, raccordement sur interrupteur (non fourni).

### CARACTÉRISTIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.  
Protection IP X 2 et IP X 4 pour les Airea 2 15 et 30.  
Isolation électrique : Classe 2

REF	Débit (m <sup>3</sup> /h)	P. Abs - PV (W)	Niv. Son - PV (dB (A))*	Poids (kg)
<b>AIREA 2 CUISINE</b>	45 / 135	8	25	2,6
<b>AIREA 2 15</b>	15	8	16	1,3
<b>AIREA 2 30</b>	30	14	29	1,3

\* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 en champ libre.

### TARIFS

1010

REF	CODE	PRIX € HT	Éco-part. € HT
<b>AIREA 2 CUISINE</b>	<b>123 183</b>	<b>244,00</b>	0,83
<b>AIREA 2 15</b>	<b>123 184</b>	<b>147,00</b>	0,83
<b>AIREA 2 30</b>	<b>123 185</b>	<b>147,00</b>	0,83

### ACCESSOIRES

Volet extérieur de protection.  
Les appareils de la gamme Airea 2 utilisés en rejet direct doivent être installés, accompagnés du volet de protection extérieur à gravité, pour protéger des vents de façade.




1010

REF	Ø (mm)	Largeur	Hauteur	CODE	PRIX € HT
<b>VO 100 A</b>	100	157	157	<b>123 113</b>	<b>11,90</b>

### INSTALLATION

- Rejet direct ou dans conduit (max 20 m).  
Pas de rejet dans conduit collectif.




Montage mural, rejet direct

Montage mural, rejet dans conduit


### DIMENSIONS

En mm.

Airea 2 15  
Airea 2 30



Airea Cuisine



# VCM Easy

Extraction permanente en conduits



Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30 W.



## + PRODUITS

- **Installation et entretien simplifiés :**
  - moteur sur platine démontable sans toucher aux conduits
- **Modularité :**
  - débits boostés ajustables
- **Discrétion**



### DESCRIPTION - APPLICATION

- Ventilateur centrifuge sur le même axe (aspiration et refoulement) et pouvant être installé dans toutes les positions grâce à sa platine de fixation.
- Utilisable en extraction ou en soufflage.
- Moteur 3 vitesses (1 vitesse au choix).
- Grandes vitesses ajustables (grâce au VEM 1.5, voir p.67).


### CARACTÉRISTIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.  
Protection : IP 44. Isolation électrique : Classe 2 .  
Technopolymer auto-extinguible (Euroclasse Bs2).

REF	Débit (m³/h)	P. Abs (W)	Niv. Son (dB (A))*	Poids (kg)
VCM EASY 100 3V	220 / 250 / 315	19 / 21 / 24	20 / 23	1,8
VCM EASY 125 3V	200 / 230 / 340	21 / 24 / 28	20 / 24	1,8
VCM EASY 150 3V	380 / 435 / 557	39 / 41 / 45	31 / 35	2,6


### DIMENSIONS

En mm.



REF	Ø A	Ø B	C	D	E
	mm				
VCM EASY 100 3V	98	178	124	298	96
VCM EASY 125 3V	122	178	124	259	96
VCM EASY 150 3V	147	200	138	307	118

### INSTALLATION



Montage horizontal

Montage vertical

### TARIFS

1010

REF	CODE	PRIX € HT	Éco-part. € HT
VCM EASY 100 3V	123 186	137,00	0,83
VCM EASY 125 3V	123 187	183,00	0,83
VCM EASY 150 3V	123 188	232,00	0,83

### COURBES AÉRAULIQUES

VCM Easy 100 3V, 125 3V et 150 3V

