

## CARACTERISTIQUES

- Structure en acier galvanisé
- Facile à inspecter pour détecter les dommages
- Absorption des chocs
- Haute résistance à l'abrasion
- Fatigue évaluée à 1 fois la limite de charge de travail A 20 000 cycles

## Boulon à œillet RS Pro M8 x 18 mm

RS code commande : 124-4833



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

**Description du produit**

Ces anneaux de serrage de notre propre marque RS Pro sont destinés à des charges de traction linéaires dans la direction du filetage. Ces boulons à œil sont testés et fournis avec un certificat de test.

**Caractéristiques**

Type	Œillet
Limite de charge de travail	0.15t
Matériau	Acier au carbone

**Spécifications mécaniques**

Diamètre	15mm
Taille du filetage	M8
Longueur de filetage	18mm
Epaisseur de collier	7mm
Diamètre extérieur de l'œil	33mm
Hauteur totale	54mm
Poids de chacun	0.06kg
Applications	Fils de tension, Loads de fixation

**Norme de sécurité**

Normes Met	BS 4278:1984
------------	--------------

