



124-4861 | RS Pro




**Élingue ronde RS PRO - Longueur
0.5m - Charge 2t - Polyéthylène -
Vert**

Réf 124-4861

22.46€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/67416-elingue-ronde-rs-pro-longueur-05m-charge-2t-polyethylene-vert-rs-pro-124-4861.html>

*Le produit Élingue ronde RS PRO - Longueur 0.5m - Charge 2t - Polyéthylène - Vert
est en vente chez Domomat !*



CARACTERISTIQUES

- Elingues circulaires pour diverses applications de levage
- Robuste, flexible et léger
- Structure en polyester
- Facile à inspecter pour détecter les dommages
- Absorption des chocs

RS Pro : ronde de soulèvement verte de 0,5 m, 2 t

RS code commande : 124-4861



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Elingues circulaires idéales pour diverses applications de levage de RS PRO. Les élingues circulaires en polyester s'adaptent aisément au levage d'articles de différentes formes. La large surface d'appui permet de protéger la charge pendant le levage. Un haut degré de flexibilité permet d'ajuster les élingues autour des matériaux de levage dans plusieurs configurations de levage. Toutes les élingues sont dotées d'un code couleur et de bandes d'identification pour indiquer la limite de charge de travail.






Caractéristiques

Type à élingue	Rond.
Charge à traction droite	2t
Charge de travail sûre (crochet d'attelage)	1.6t
Couleur	Vert
Applications	Applications de levage

Spécifications mécaniques

Longueur	0.5m
Raccords d'extrémité	Sans fin



		Working load limit (WLL) in tons				
						
		Straight pull	Choke hitch	Basket hitch		
Art no				0°	0°-45°	45°-60°
1244861	Green	2	1,6	4	2,8	2