



aidsen
Connected Homes*

Réf. 127021

Kit de démarrage Smart Home

fonctionne avec
l'Assistant Google



Commande
vocale



Détection
de mouvement



Vision
de nuit



Eco
friendly



RGB

Créez votre maison intelligente facilement.

Ce kit de démarrage Smart Home vous apporte plus de confort chez vous grâce à l'enceinte **Google Home Mini** et les produits connectés Aidsen. Avec **l'Assistant Google**, vous contrôlez votre éclairage, caméra et autres appareils électriques simplement au son de votre voix.

Ok Google,
montre-moi la caméra du salon

Ok Google,
allume le ventilateur

Ok Google,
démarré ma routine matinale

Ok Google,
mets la chambre en rouge



Installation facile, 100% sans fil

En quelques minutes, vous connectez vos appareils avec l'Assistant Google. L'enceinte connectée Google Home Mini se connecte en WiFi à internet via l'application Google Home, puis l'ampoule, la prise connectée et la caméra inclus dans ce pack communiquent en WiFi avec votre smartphone.



 fonctionne avec l'Assistant Google



Les + produits

- Avec **Google Home Mini**, demandez à l'**Assistant Google** de contrôler vos lumières et appareils électriques.
- Avec la caméra intérieure connectée, surveillez depuis votre smartphone votre habitation et soyez avertis en cas de mouvement, vidéo à l'appui.
- La prise WiFi permet d'allumer ou éteindre tous appareils électriques à distance par commande vocale ou avec votre smartphone.
- Mettez de la lumière dans votre intérieur avec cette ampoule connectée. Lumière blanche ou colorée, vous sélectionnez l'ambiance que vous souhaitez.



Contenu du pack

Réf. 127021

- Une enceinte connectée Google Home Mini
- Une ampoule connectée WiFi RGB
- Une prise connectée WiFi
- Une caméra connectée WiFi



Commande

Fonctionne avec l'application



avidsen Home



Fonctionne avec



 fonctionne avec l'Assistant Google

Accessoires compatibles



HomeCam

La caméra intérieure connectée

Réf. 127002



HomeCam360

La caméra motorisée connectée

Réf. 127003



Spotlight

La caméra extérieure avec éclairage intelligent

Réf. 127005



HomePlug

La prise intérieure connectée


Réf. 127006



HomeLight

L'ampoule connectée

Réf. 127007



Packaging
carton 100% recyclé



3345111270216

fonctionne avec
l'Assistant Google



Commande
vocale



Détection
de mouvement



Vision
de nuit



Eco
friendly



RGB



Garantie



Avidsen Hotline
0892 701 369*
* AUDIOTEL (0,35 euros ttc/min.)

Caractéristiques techniques du kit

Google Home Mini



Dimensions et poids	42 x 98 x 98 mm - 173 gr
Connexion WiFi	Wi-Fi bi-bande. L'appareil se connecte aux réseaux qui utilisent les standards 802.11 a/b/g/n (2,4 et 5 GHz)
Audio	Reconnaissance vocale longue portée pour une utilisation en mode mains libres, Son à 360° avec haut-parleur de 40 mm. Audio Intégrés

HomeCam, la caméra intérieure connectée



Résolution	2M Pixels
Caractéristiques techniques	Alimentation : 5V/ 1.6A Retour vidéo temps réel Protocole de communication : WiFi b/g/n 2,4GHz Cryptage : WPA-PSK/WPA2 Angles : pied fixe mais flexible, ajustable à la main
Audio	Bidirectionnel
Vision nocturne	Oui, portée 8 à 10m
Capteur et lentille	1/3" CMOS - 4.0mm F2.0
Vitesse d'obturation et compression	1/25 - 1/100 000 par seconde - H264
Stockage	Oui, sur carte SD (128Go max, non fournie)
Consommation	2,5W Max DC 5V, 1A
Température de fonctionnement	-20°C +55°C
Dimensions et poids	110mm x 55mm x 50mm - 96gr

HomePlug la prise connectée intérieure



Puissance maxi de l'appareil commandé	3680W - 16A
Protocole radio	WiFi
Fréquence radio	2,4 GHz
Protocole	802.11 b/g/n
Portée radio	- En champ libre : 80m - Maçonnerie : 20m, à travers 3 parois max. - Béton armé : 10m, à travers 1 paroi/plafond max. - Placo plâtre/Bois : 30 m, à travers 5 parois max.
Fonctionnalités	Contrôle ON/OFF
Usage	Intérieur uniquement
Alimentation	230Vac/50Hz
Consommation moyenne	< 1 W
Installation	Pose murale
Couleur	Blanc
Température de fonctionnement	0°C +40°C
Dimensions et poids	55mm x 55mm x 75mm - 30gr

HomeLight, l'ampoule connectée



Type de culot	À vis, type E27
Puissance	10 W
Éclairage	800lm
Alimentation	100-240V
Variation couleur éclairage	Oui, RGB+W (2700K)
Température de fonctionnement	0°C +45°C
Dimensions et poids	60mm x 60mm x 110mm - 140gr