

PIPOFLEX applique, gris argent, 4W, 3000K

BIG WHITE - page 167



VARIANTES

146700: PIPOFLEX, applique, noir, 4W, 3000K 146701: PIPOFLEX, applique, blanc mat, 4W, 3000K 146705: PIPOFLEX applique, vert anodisé, 4W, 3000K 146706: PIPOFLEX applique, rouge anodisé, 4W, 3000K

Référence : 146704 Coloris : gris argent		
Matière :	aluminium	
Douille :	LED	
Sources:	PowerLED 4W	
Source fournie avec le produit :	oui	
Longueur / largeur :	12.5 cm (tête 4 /	
Hauteur / Profondeur :	6.5 cm / 3 cm	
Diamètre :	2.8 cm	
Puissance max. :	4.6 W	
Température de couleur :	3000 K	
Flux lumineux :	200 lm	
IRC:	80	
Classe efficacité énergétique EEC :	A-A++	
Application:	Appliques intérieures LED	
Remarque :	Alimentation LED et interrupteur inclus Tête orientable grâce au flexible	





850°

220~

IP 20

flexible :









5/05/2017

LUMINAIRES CONTEMPORAINS

pour Résidentiel / Hôtellerie-Restauration / Commerces / Tertiaire / Extérieur

www.slv.fr