



150019 | Aiphone



Voir le produit : <u>https://www.domomat.com/52979-programmateur-usbhf-pour-badges-et-telecommandes-via-hexact-web-aiphone-868-mhz-aiphone-150019.html</u>

Le produit Programmateur USB/HF pour badges et télécommandes via HEXACT WEB Aiphone - 868 MHz est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 01/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



www.aiphone.fr

E-mail : sav@aiphone.fr

Installation programmateur USB-HF

1- Créer un raccourci.

Créer le raccourci suivant sur le bureau de votre ordinateur.

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" <u>http://web.hexact.fr/</u>

- 2- Renommer le raccourci : Web Hexact
- 3- Double clic sur ce raccourci. Vous accédez au site :

Hexact		
Espace client identifiant	Bienvenue su	r votre site de gestion.
Connexion Mot de passe oublié	Créer son compte.	Installer le programmateur
	Activer un bloc GSM	() <u>Support</u>
		STOP OUX COPies
	Hexact vous garantit qu	ue ses badges sont INCOPIABLES ! + d'infos

4- Cliquer sur : Installer le programmateur.

Hexact		
Espace client identifiant	Bienvenue su	ur votre site de gestion.
Connexion Mot de passe oublié	Créer son compte.	Installer le programmateur
	Activer un bloc GSM	C <u>Support</u>
	E	STOP A aux copies
	Hexada Yous garanin q	<u>+ d'infos</u>

5- Cliquer sur : Télécharger

Hexact	
Espace client identifiant 	Installer le programmateur
Mot de passe oublié	USB SERIE
	USB HF
	Mettre à jour votre programmateur HF
	Outils avancés - (administrateur système)

6- Cliquer sur : Exécuter

H	exact.						
judenti I	Espace client fiant Connexion Mot de passe oublié	Installer sous Windows (3	(P, Vista, Server 2003, 7, 8)	programmateur SERI	E ster le	_	
		Mettre à jour votre progra Outils avancés - (adminis	immateur HF	écharger			
	Voulez-vous exécuter ou	enregistrer prog_usb_hf_update.	exe (5,50 Mo) à partir de downloads.cogelec.fr	7 Exécuter	Enregistrer 🔻	Annuler ×	

- 7- Cliquer sur : Oui8- Cliquer sur : Suivant

prog_usb_hf_update V1.7.0.0	?	×
Présentation		
Cet assistant va vous aider à mettre à jour votre Programmateur USB	[HF].	
Type de mise à jour		
• Version usine (tout type d'ordinateur, y compris les clients légers)		
O Version avec l'installation automatique des drivers Windows (ne convient pas aux	clients lég	gers)
Suivant	Annu	uler

9- Connecter programmateur USB à l'ordinateur puis cliquer sur : Suivant





faites **Suivant** pour effectuer la mise à jour



11-Cliquer sur : Terminer.

🚔 prog_usb_hf_update V1.7.0.0	?	\times
Mise à jour du programmateur USB [HF]		
100%		
Votre programmateur peut être utilisé sur tout type d'ordinateur, client léger compris.		
Précédent Terminer	Annu	uler

12- Cliquer sur : Outils avancés- (administrateur système)

Hexact [®]		
Espace client identifiant Connexion	Installer le programmateur	
<u>Mot de passe oublié</u>	USB SE	RIE
	USB HF	ester le imateur
	Mettre à jour votre programmateur HF	
	Télécharger	
	Dutils avancés - (administrateur système)	

13-Cliquer sur : Active X Serveur

Hexact [®]	
Espace client identifiant	Installer sous Windows (XP, Vista, Server 2003, 7, 8)
Mot de passe oublié	
	USB HF <u>Tester le</u> programmateur
	Mettre à jour votre programmateur HF
	Télécharger
	Outils avancés - (administrateur système)
	ActiveX Serveur Programmateurs : Installation automatique Installation manuelle Cilquez sur le programmateur pour lancer
	Pinstallation du pilole.

14-Cliquer sur : Exécuter

Hexact [®]				
Espace client		~		
identifiant		🥑 lastallar k	programmatour	
•••••	instaner ie programmateur			
Connexion	Installer sous Windows (X	P, Vista, Server 2003, 7, 8)		
Mot de passe oublié		4		
		USB	SERIE	
			Tester le	
		USB HF	programmateur	
	Mettre à jour votre progran	nmateur HF		
		<u> </u>	lécharger	
	Outils avancés (administ	ratour custàma)		
	outils avances - (administ	rateur systeme,		
		ActiveX	Programmateurs :	
			Installation automatique	
		Sorrour	Installation manuelle	
		Serveur	Climues out la programmateur pour lancer	
			l'installation du pilote.	
Voulez-vous exécuter ou e	enregistrer HEXACT-setupServeur	.exe (1,43 Mo) à partir de downloads.cogele	c.fr ? Exécuter Enregistrer '	Annuler ×

15- Cliquer sur : Oui16- Cliquer sur : Tester le programmateur.

Hexact.		
Espace client identifiant	d Installer le	e programmateur
Connexion	Installer sous Windows (XP, Vista, Server 2003, 7, 8)	
Mot de passe oublié	USB	SERIE
	USB HF	<u>Tester le</u> programmateur
	Mettre à jour votre programmateur HF	
	Té	lécharger
	Outils avancés - (administrateur système)	
	ActiveX	Programmateurs : • Installation automatique • Installation manuelle
		Cliquez sur le programmateur pour lancer Finstallation du pilote.

17-Si vous avez ce message cliquer sur : Autoriser

🧉 http:	//web.hexact.fr/programmateur_testing.php - Wind	×
🥭 http	://web. hexact.fr /programmateur_testing.php	
	Test du programmateur	
	ActiveX	×
	Programmateur	×
_	L'activex n'est pas installé. La détection du programmateur est impossible!	
F autor	Cette page Web souhaite exécuter le module × complémentaire suivant : « MAJ_DII.dII » publié par « COGELEC (éditeur non vérifié) ». Quel est le risque encouru ? Autoriser ▼	

18- Le programmateur est bien installé

limits://web.hexact.fr/	/programmateur_testing.php — 🗌	\times		
limits://web. hexact.fr /p	programmateur_testing.php			
Test du programmateur				
Version ActiveX	1.0.0.58	~		
Version programmateur	COM3 : (boot : V84.03, prog : V84.14)	\checkmark		
	\sim			
Poser ur	n badge sur le programmateur			
Fermeture automatique dans 14 s	Relancer le test Quitter			