

Enola | Fiche



**Plafonnier Enola noir - GU10 - 35W -
Non dimmable - Sans ampoule**

Réf 151810

49.50€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/29630-plafonnier-enola-noir-gu10-35w-non-dimmable-sans-ampoule-slv-declac-151810.html>

*Le produit Plafonnier Enola noir - GU10 - 35W - Non dimmable - Sans ampoule
est en vente chez Domomat !*





Plafonnier ENOLA_B CL-1

QPAR51, rond, noir, max. 35 W

Référence 151810

Famille de produits Enola_B

Possibilité d'alimentation Non

Code LBS QPAR51

Source QPAR51

Douille GU10

Nombre de sources 1

Source incluse Non

Hauteur 14 cm

Diamètre 6.7 cm

Poids net 0.326 kg

Poids brut 0.431 kg

Tension 230V ~50Hz

Puissance max. 35 Watt

Classe de protection I


Matière Aluminium


Couleur noir

Type d'installation Montage en saillie au plafond

Classe énergétique A++

Page du catalogue BIG WHITE 2018: 293





Articles de la série

143960	Suspension ENOLA_B pour rail monophasé 230V, QPAR51, noir, max. 50W, incl. adaptateur monophasé noir
143961	Suspension ENOLA_B pour rail monophasé 230V, QPAR51, blanc, max. 50W, incl. adaptateur monophasé blanc
143963	Suspension ENOLA_B pour rail monophasé 230V, QPAR51, laiton, max. 50W, incl. adaptateur monophasé noir
143964	Suspension ENOLA_B pour rail monophasé 230V, QPAR51, gris argent/noir, max. 50W, incl. adaptateur monophasé gris argent
151800	Applique ENOLA_B, QPAR51, rond, up/down, noir, max. 50W, incl. anneau déco noir
151801	Applique ENOLA_B, QPAR51, rond, up/down, blanc, max. 50 W, incl. anneau déco blanc
151803	Applique ENOLA_B, QPAR51, rond, up/down, laiton, max. 50 W, incl. anneau déco laiton
151804	Applique ENOLA_B, QPAR51, rond, up/down, gris argent/noir, max. 50 W, incl. anneau déco gris argent/noir
151811	Plafonnier ENOLA_B CL-1, QPAR51, rond, blanc, max. 35 W
151813	Plafonnier ENOLA_B CL-1, QPAR51, rond, laiton, max. 35 W
151814	Plafonnier ENOLA_B CL-1, QPAR51, rond, gris argent/noir, max. 35 W
151820	Applique et plafonnier ENOLA_B, à une lampe, QPAR51, noir, max. 50 W
151821	Applique et plafonnier ENOLA_B, à une lampe, QPAR51, blanc, max. 50W
151823	Applique et plafonnier ENOLA_B, à une lampe, QPAR51, laiton, max. 50W
151824	Applique et plafonnier ENOLA_B, à une lampe, QPAR51, gris argent/noir, max. 50W
151830	Applique et plafonnier ENOLA_B, à deux lampes, QPAR51, noir, max. 100 W
151831	Applique et plafonnier ENOLA_B, à deux lampes, QPAR51, blanc, max. 100 W

151833	Applique et plafonnier ENOLA_B, à deux lampes, QPAR51, laiton, max. 100 W
151834	Applique et plafonnier ENOLA_B, à deux lampes, QPAR51, gris argent/noir, max. 100 W
151850	Suspension ENOLA_B PD-1, QPAR51, noir, max. 50W
151851	Suspension ENOLA_B PD-1, QPAR51, blanc, max. 50W
151853	Suspension ENOLA_B PD-1, QPAR51, laiton, max. 50W
151854	Suspension ENOLA_B PD-1, QPAR51, gris argent/noir, max. 50W
152000	Applique ENOLA_B, QPAR51, torche, noir, max. 50W
152001	Applique ENOLA_B, QPAR51, torche, blanc, max. 50W
152003	Applique ENOLA_B, QPAR51, torche, laiton, max. 50W
152004	Applique ENOLA_B, QPAR51, torche, gris argent/noir, max. 50W
152010	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à une lampe, QPAR51, noir, max. 50W
152011	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à une lampe, QPAR51, blanc, max. 50W
152013	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à une lampe, QPAR51, laiton, max. 50W
152014	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à une lampe, QPAR51, gris argent/noir, max. 50W
152020	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à deux lampes, QPAR51, noir, max. 100W
152021	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à deux lampes, QPAR51, blanc, max. 100W
152023	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à deux lampes, QPAR51, laiton, max. 100W
152024	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à deux lampes, QPAR51, gris argent/noir, max. 100W
1000729	Applique ENOLA_B, QPAR51, avec interrupteur, noir, max. 50W
1000730	Applique ENOLA_B, QPAR51, avec interrupteur, blanc, max. 50W
1000731	Applique ENOLA_B, QPAR51, avec interrupteur, laiton, max. 50W

1000732 Applique ENOLA_B, QPAR51, avec interrupteur, gris argent/noir, max. 50W

Le plafonnier en saillie épuré ENOLA_B CL-1 est composé d'une construction en aluminium et est disponible au choix avec boîtier noir, blanc, laiton et gris argent. Grâce à la douille 230V GU10 intégrée, l'ENOLA_B CL-1 est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Notizen
