




Suspension FORCHINI M PD-2

TC-(D,H,T,Q)SE, rond, blanc/argent, Ø 40cm, max. 40W





Référence	155901
Famille de produits	Forchini
Possibilité d'alimentation	Non
Douille	E27
Nombre de sources	1
Source incluse	Non
Hauteur	20 cm
Diamètre	40 cm
Longueur du câble de suspension	150 cm
Poids net	1.972 kg
Poids brut	3.568 kg
Tension	230V ~50Hz
Puissance max.	40 Watt
Classe de protection	I
Classe énergétique	A++
Page du catalogue	BIG WHITE 2019: 65
Source	A60
Couleur	blanc/argent
Form	conique
Type de courbe de répartition de la lumière 1	direct
Type de courbe de répartition de la lumière 2	rotational symmetric
Matière	aluminium/acier
Type d'installation	Montage en saillie / Montage au plafond en saillie



Articles de la série

- | | |
|--------|--|
| 143930 | Suspension FORCHINI M pour rail monophasé 230V, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, noir/doré, Ø 40 cm, incl. adaptateur monophasé gris argent |
| 143931 | Suspension FORCHINI M pour rail monophasé 230V, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, blanc/doré, Ø 40 cm, incl. adaptateur monophasé blanc |
| 143932 | Suspension FORCHINI M pour rail monophasé 230V, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, noir/doré, Ø 40 cm, incl. adaptateur monophasé noir |
| 153130 | Suspension FORCHINI M pour rail triphasé 230V, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, noir/doré, Ø 40cm, incl. adaptateur triphasé noir |
| 153131 | Suspension FORCHINI M pour rail triphasé 230V, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, blanc/doré, Ø 40cm, incl. adaptateur triphasé blanc |
| 155500 | Suspension FORCHINI PD-2, A60, rond, noir mat/argent, Ø 38 cm, max. 40W |
| 155501 | Suspension FORCHINI PD-2, A60, rond, blanc mat/argent, Ø 38 cm, max. 40W |
| 155510 | Suspension FORCHINI PD-2, A60, rond, noir mat/doré, Ø 38 cm, max. 40W |
| 155511 | Suspension FORCHINI PD-2, A60, rond, blanc mat/doré, Ø 38 cm, max. 40W |
| 155520 | Suspension FORCHINI PD-1, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, noir mat/argent, Ø 50 cm, max. 40W |
| 155521 | Suspension FORCHINI PD-1, A60, rond, blanc mat/argent, Ø 50 cm, max. 40W |
| 155530 | Suspension FORCHINI PD-1, A60, rond, noir mat/doré, Ø 50 cm, max. 40W |
| 155531 | Suspension FORCHINI PD-1, A60, rond, blanc mat/doré, Ø 50 cm, max. 40W |
| 155900 | Suspension FORCHINI M PD-2, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, noir/argent, Ø 40cm, max. 40W |
| 155910 | Suspension FORCHINI M PD-2, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, noir/doré, Ø 40cm, max. 40W |
| 155911 | Suspension FORCHINI M PD-2, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, blanc/doré, Ø 40cm, max. 40W |

155920 Suspension FORCHINI M PD-1, A60, rond, noir/argent, Ø 50cm, max. 40W

155921 Suspension FORCHINI M PD-1, A60, rond, blanc/argent, Ø 50cm, max. 40W

155930 Suspension FORCHINI M PD-1, A60, rond, noir/doré, Ø 50cm, max. 40W

155931 Suspension FORCHINI M PD-1, A60, rond, blanc/doré, Ø 50cm, max. 40W

La suspension FORCHINI M PD-2 est la version la plus petite de cette gamme et dispose d'un abat-jour en aluminium, qui est raccordé à la patère chromée par un câble textile. Disponible au choix avec peinture extérieure noire ou blanche, vous avez à chaque fois le choix de la peinture interne en version argentée ou dorée. En plus de l'aspect optique, la surface intérieure réfléchissante a également des effets sur la couleur de l'éclairage. La FORCHINI M PD-2 est livrée prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V. Ce luminaire peut être utilisé pour des sources de classes énergétiques : E - A+

Notizen
