

19196 | Gurtner fiche




**Flexible INOX femelle - Gaz naturel -
Ecrou 20x150 - 2m**

Réf 19196

42.85€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/37616-flexible-inox-femelle-gaz-naturel-ecrou-20x150-2m-gurtner-19196.html>

*Le produit Flexible INOX femelle - Gaz naturel - Ecrou 20x150 - 2m
est en vente chez Domomat !*



FLEXIBLE INOX 2M BP - NF

BLISTER

Réf catalogue : 19196

Flexible inox pour butane ou propane sans date de péremption. Ce flexible est utilisé pour l'alimentation des appareils de cuisson. Pression maxi 400 mbar.



Caractéristiques techniques

Longueur (m)	2
Entrée	écrou 20x150
Sortie	écrou G 1/2"
Norme (1)	NF XP D36-125
Norme (2)	NF EN 14800
Remarque !	
Date Limite d'utilisation	aucune

Informations complémentaires

Poids(gr)	959 g
Long.(mm)	300 mm
larg.(mm)	295 mm
Haut.(mm)	50 mm

Le document : "Certificat_GURTNER_NF_INOX_NATURE_GPL.pdf" n'a pas pu être inclus

Le document n'est pas/plus présent sur le serveur

Le PDF n'est pas intégrable dans le document (non-PDF/A)