AIPHONE

GT LE PORTIER VIDÉO MULTI-BÂTIMENTS

RÉSIDENTIEL • **COLLECTIF** • TERTIAIRE

GUIDE GT PRESCRIPTION-NOV 2019-EXE2.indd 1 05/12/2019 14:38

AIPHONE

EXPÉRIENCE & SAVOIR-FAIRE

Fondé en 1948 à Nagoya, Aiphone est devenu l'un des fabricants de systèmes d'interphone les plus influents dans le monde. Le dévouement de ses employés et son engagement constant vers plus de qualité lui ont valu sa position de leader.
Exportant ses produits vers plus de 70 pays du globe et fortement engagé dans une politique de contrôle de qualité totale, Aiphone recherche constamment des moyens d'améliorer produits et processus. Il en résulte ses **avancées technologiques**, un large éventail de produits haut de gamme et, plus important que tout, une plus grande **satisfaction de la clientèle**.

AIPHONE EN FRANCE

Depuis 1970, Aiphone SAS est le siège et la plateforme logistique de toute la zone Europe. Présent sur les 3 marchés, Aiphone est devenu un acteur majeur dans la fabrication et la vente des produits portier vidéo, audio et contrôle d'accès.

CONÇU POUR DURER

Chaque système Aiphone est le fruit d'une attention rigoureuse, un matériel et une technologie de la plus haute qualité, pensés, conçus et testés à 100 % pour un fonctionnement continu sans souci.

MARCHÉ RÉSIDENTIEL

Le marché de l'habitat individuel exige des solutions pratiques capables d'optimiser le confort de chacun. La sécurité et la communication directe d'une pièce à l'autre ou du portier vers l'intérieur de la maison sont des éléments indispensables aujourd'hui.
Aiphone offre précisément des solutions adaptées à chaque demande.

MARCHÉ COLLECTIF

La sécurité des entrées et la loi d'accessibilité des personnes handicapées sont des fonctions devenues incontournables dans l'habitat collectif. Plus l'utilisateur identifie avec précision le visiteur avant d'ouvrir la porte, plus son sentiment de sécurité est garanti. Quel que soit le type de construction dans lequel vous vivez, Aiphone offre des produits de qualité intégrant les dernières technologies et accessibles à tous quelle que soit la déficience (visuelle, auditive, moteur et cognitive).

MARCHÉ TERTIAIRE

La communication dans les bureaux, usines et autres bâtiments tertiaires est devenue un facteur de productivité et de sécurité. Aujourd'hui, le besoin en systèmes d'interphone fiables, utilisant de nouvelles technologies comme l'IP ne cesse de grandir. Les développements et la capacité d'adapter nos produits à vos besoins, permettent l'existence de systèmes professionnels d'interphone reconnus comme les plus fiables.

ISO 9001

Aiphone est le premier fabricant mondial d'interphones à avoir reçu la certification ISO 9001, qui permet l'identification immédiate de la qualité d'un produit dans pratiquement tous les pays du monde. Aujourd'hui Aiphone SAS est le seul fabricant ISO 9001 en France pour son engagement de services envers ses clients avec 3 indicateurs quotidiens :

- Devis sous 72H
- Livraisons sous 72H maximum
- Réparations sous 5 jours ouvrés (à réception)

ENVIRONNEMENT : AIPHONE S'ENGAGE !

Aiphone a également obtenu l'approbation ISO 14001, une référence internationale qui fait succès en matière d'exigences environnementales.
Les produits AIPHONE sont conformes aux directives RoHS (2002/95/EC).
Aiphone s'est enregistré auprès de l'ADEME pour le recyclage de ses déchets conformément à la directive DEEE (Déchets des Equipements Electriques et Electroniques).
Par ailleurs, les développements des produits sont en conformité avec les normes REACH.

GUIDE GT PRESCRIPTION-NOV 2019-EXE2.indd 2 05/12/2019 14:38

GAMME **GT :**

Portier vidéo couleur

- mains-libres
- vision grand angle 170°
- accessibilité

La gamme GT permet d'être en conformité avec la loi d'accessibilité des personnes handicapées.

Elle répond à une **solution globale « platine + moniteur »**, adaptée à chaque type de construction : public, privé, rénovation…

Design, fiabilité, qualité Aiphone :
GT offre des innovations technologiques significatives pour votre plus grande satisfaction.

UN SYSTÈME **PERFORMANT**

JUSQU'À **16 ENTRÉES**
500 POSTES D'APPARTEMENT
4 POSTES GARDIEN

Au choix, 2 types de moniteurs équipés de la boucle magnétique :

GT1C7L

- Moniteur couleur mains-libres
- Écran 7'' avec vision grand angle
- Zoom 9 zones

GT1M3L

- Moniteur couleur mains-libres
- Écran 3,5'' avec vision grand angle
- Zoom 1 zone
- Largeur étroite « spéciale rénovation »

2 types de platines de rue :

Monobloc

- Afficheur couleur grand caractères
- Pictogrammes et synthèse vocale
- Boucle magnétique intégrée
- À boutons d'appel (sans boucle magnétique)

Modulaire

- Pictogrammes et synthèse vocale
- Résistante au vandalisme
- 4 touches d'appel déportées possible
- Boucle magnétique en option

GUIDE GT PRESCRIPTION-NOV 2019-EXE2.indd 3 05/12/2019 14:38

ACCESSIBILITÉ

RAPPEL DE LA LOI D'ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

Obligations à respecter :

Tous les dispositifs de commande doivent être installés au minimum à 40 cm d'un angle rentrant et à une **hauteur comprise entre 90 cm et 130 cm**.

Platines de rue :

Indication sonore et visuelle pendant l'utilisation

> Si **défilement des noms**, clavier d'appel intégré à la platine avec la touche « 5 » repérée.

> **Taille des caractères** supérieure à 4,5 mm.

Postes intérieurs :

Le dispositif de communication doit permettre à tout résident de **visualiser** ses visiteurs. Les moniteurs sont équipés d'une **boucle magnétique** permettant l'utilisation d'une prothèse auditive en **mode T**.

CÔTÉ VISITEURS DANS LA RUE

PLATINE DE RUE **GTDMBLVN**



GUIDE GT PRESCRIPTION-NOV 2019-EXE2.indd 4 05/12/2019 14:38

CÔTÉ VISITEURS DANS LA RUE

PLATINE DE RUE MODULAIRE **GTBVHSBM**

- **Défilement** des noms.
- **Vidéo et emplacement VIGIK®** avec **voyants et synthèse vocale**.



Angle de vision le plus grand du marché :
170° en horizontal et 100° en vertical

Ecran VFD à fort contraste : meilleur confort visuel
Hauteur des caractères conforme aux exigences de la loi

Touches d'appel et d'annulation **en relief**

Touche **« 5 » repérée**

Synthèse vocale
Pictogrammes de signalisation

CÔTÉ OCCUPANT DANS LE LOGEMENT

MONITEUR VIDÉO **GT1C7L**

LES PLUS

- Vision **grand angle 170° avec zoom**
- **Boucle magnétique**
- **Extra-plat**, 2,5 cm d'épaisseur
- **Mains-libres**

Boucle magnétique

Zoom 9 zones

Accès direct à la touche de prise de parole
S'allume à l'utilisation

Accès direct à la touche d'ouverture
repérage facilité
S'allume à l'utilisation

GUIDE GT PRESCRIPTION-NOV 2019-EXE2.indd 5 05/12/2019 14:39

PLATINE MONOBLOC **GTDMBLVN**

Notre platine monobloc est conçue pour répondre aux contraintes d'un **usage intensif**.

Compacte, réalisée dans un **inox de haute qualité** résistant au vandalisme, elle assure un **excellent confort** d'utilisation.

Afficheur couleur avec **détecteur de présence**, caméra grand angle **170° horizontal** et **100° vertical** et **messages vocaux**, sont autant de **fonctions innovantes** pour cette gamme de produits.

Avec son **lecteur NFC***, la mise à jour est sûre et simplifiée, garantie sans démontage de la platine.

Désormais équipée de la **boucle magnétique**, elle permet de prévoir les futures évolutions de la **loi d'accessibilité** dans les **bâtiments collectifs**.

La platine est **étanche** avec un indice **IP54** et son **indice de résistance aux chocs** est **IK07**.

**Le NFC est une technologie simple et intuitive qui permet d'utiliser le téléphone portable. Elle est essentiellement supportée par Androïd*
La fonction NFC est automatique : il n'est pas nécessaire de lancer une application, elle peut rester activée en permanence. Aujourd'hui, les applications sont entre autres l'accès direct à un site internet ou le paiement sans contact....

GUIDE GT PRESCRIPTION-NOV 2019-EXE2.indd 6 05/12/2019 14:39

GTDMBLVN
Platine de rue

• Caméra couleur, grand angle 170° horizontal et 100° vertical



• Afficheur LCD couleur
• Pictogrammes éclairés

• Boucle magnétique intégrée
• Synthèse vocale

• Lecteur NFC pour contrôle d'accès et / ou programmation

• Touches en relief
• Composition du numéro d'appel
• Rétro-éclairé
• Touche 5 repérée

• Détecteur de présence

• Perçage VIGIK®

• Module langue (Basque, Ch'ti...)
Demandez conseil à votre commercial Aiphone

ORIGINALITÉ DU MODULE LANGUE

Personnalisez la synthèse vocale de votre platine de rue avec **la langue de votre région** pour **accueillir vos visiteurs avec originalité**.

Aiphone développe pour vous la **langue de votre choix** (Ch'ti, Basque, Corse, Breton...) ! Demandez conseil à votre commercial Aiphone.

GTDMBLVN-BA
Platine inox module basque intégré
(nous consulter pour d'autres langues)

GUIDE GT PRESCRIPTION-NOV 2019-EXE2.indd 7 05/12/2019 14:39

PLATINE MONOBLOC **GTDMBLVN**

LES FAÇADES ALUMINIUM

Aiphone a créé des **façades qui s'adaptent aux platines monobloc**.
Des **teintes élégantes** qui s'harmonisent avec la façade de vos bâtiments.

Réalisées dans un **aluminium de qualité**, elles sont **résistantes au vandalisme** avec une épaisseur de 4 mm.

3 finitions sont actuellement disponibles : **aluminium naturel**, **champagne ou champagne « chapeau & culotte » de gendarme**.

PGTBCHG
Façade aluminium seule,
finition champagne
« chapeau & culotte » de gendarme
pour adaptation GTDMBLVN.
Vendue sans électronique et
sans boîtier d'encastrement.

PGTBCH
Façade aluminium seule,
finition champagne
pour adaptation GTDMBLVN.
Vendue sans électronique et
sans boîtier d'encastrement.

PGTBAL
Façade aluminium naturel
pour adaptation
GTDMBLVN.
Vendue sans électronique
et sans boîtier d'encastrement.

PLATINE MONOBLOC À BOUTONS D'APPEL **PA4BVCH**

Qu'elles soient en **finition aluminium naturel ou champagne**, les **platines de rue monobloc à boutons d'appel** sont **idéales** pour votre **immeuble haut de gamme**.

Équipez votre immeuble selon vos besoins avec les platines monoblocs, **disponibles en 4, 8 ou 12 boutons d'appel**.

PA4BV
Version aluminium

GUIDE GT PRESCRIPTION-NOV 2019-EXE2.indd 8 05/12/2019 14:39

PLATINE MODULAIRE
GTBVHSBM

La platine modulaire signe **avec élégance** vos **ouvrages neufs ou** déjà **existants**.
Elle dispose de toutes les **fonctionnalités inhérentes à la loi d'accessibilité** notamment son **afficheur à fort contraste visuel**.
Elle est **compatible** avec le **système VIGIK Hexact®**.

Cette gamme vous apportera toute satisfaction avec ses caractéristiques exceptionnelles :

- **Modulaire** : de nombreuses combinaisons sont possibles
- **Ultra robuste**, fixation saillie ou encastrée
- Afficheur avec la hauteur des caractères conforme à la loi : 5 mm
- **Module Micro-HP** intégrant **3 voyants** avec **3 pictogrammes visuels** doublés de la **synthèse vocale**
- Nouveau module **caméra grand angle** 170° pour le **moniteur 7"**
- Module **clavier** avec touche **"5" repérée** avec un **picot**

Vous pouvez **mixer le défilement des noms** avec un module 4 appels sur le même micro-HP.
Son micro-HP **avec NFC intégré** (option) permet une **mise à jour** des noms **sans démontage** de la façade et un **contrôle d'accès** avec **smartphone ou badge**.

GUIDE GT PRESCRIPTION-NOV 2019-EXE2.indd 9 05/12/2019 14:39

GTBVH
Platine de rue

- Caméra anti-reflet grand angle pour moniteur 7''
- 170° en horizontale et 100° en verticale



- Synthèse vocale

- Pictogrammes de signalisation

- Lecteur NFC pour contrôle d'accès et / ou programmation (option)

- Boucle magnétique intégrée (option)

- Ecran VFD à fort contraste, meilleur confort visuel

- Touches d'appel et d'annulation en relief

- Eclairage du clavier, touche 5 repérée

GESTION DES PROFESSIONS LIBÉRALES



Beaucoup d'immeubles d'habitations accueillent des **professions libérales**. Il faut que leur clientèle ou patientèle puissent repérer et joindre facilement ces professionnels.

Aiphone permet désormais au sein d'une installation à défilement des noms de faire ressortir jusqu'à **4 boutons d'appel** sur le même micro haut-parleur.

GUIDE GT PRESCRIPTION-NOV 2019-EXE2.indd 10 05/12/2019 14:39

MONITEURS VIDÉO ET AUDIO

SÉRIE GT

Quelles que soient **vos attentes** : luxe, confort, standing, social..., notre **large gamme de postes intérieurs**, vous offre une réponse sur mesure avec :

- Moniteur 7'' avec vision grand angle et zoom 9 zones
- Moniteur 3,5'' étudié pour être installé dans les retours d'huisserie (125 mm de large)
- Poste audio à combiné avec boucle magnétique
- Poste audio mains-libres

Optez pour la liberté de choix au sein d'une même installation dans votre bâtiment.

MONITEUR GT1C7L
Ecran 7'' extra-plat

GT1C7L NON COMPATIBLE AVEC GTDMV ET GTDMVH

- Boucle magnétique
- Mains-libres

- Accès direct à la compensation du contre-jour

- Zoom 9 zones
- Mode plein écran

- Accès direct à la touche de prise de parole
- S'allume à l'utilisation

- Accès direct à la touche d'ouverture repérage facilité
- S'allume à l'utilisation

Connectivité

Bouton d'appel porte palière

GUIDE GT PRESCRIPTION NOV 2019-EXE2.indd 11 05/12/2019 14:39

MONITEUR GT1M3L
Ecran 3,5'' faible largeur

- Boucle magnétique
- Mains-libres

- Accès direct à la touche de prise de parole

- Accès direct à la compensation du contre-jour

Connectivité

Le **bouton de sonnette** de la porte palière peut être **raccordé** à tous nos moniteurs (et postes audio).

Une **sonnerie différente** de l'appel portier permet d'identifier la provenance de l'appel.



Bouton d'appel porte palière

GUIDE GT PRESCRIPTION-NOV 2019-EXE2.indd 12 05/12/2019 14:39

POSTES **AUDIO**

GT1A
Poste audio mains-libres

GT1D
Poste audio sur combiné
avec boucle magnétique

Les postes audio sont **simples d'utilisation**.
Avec ou sans combiné,
ils vous permettront de laisser le choix quant à l'utilisation.

Accessoires

MCWSA
Support bureau avec
réglage en inclinaison

MCWS1
Support bureau

POSTE **GARDIEN**

FONCTIONNALITÉS

> Intercommunication

- **Ecran vidéo couleur 3,5"**
- Communication avec tous les résidents et les platines de rue
- **Possibilité de remplacer la sonnette par une platine de rue saillie JODV**
- Accès direct en composant le numéro d'appartement
- Mains-libres ou combiné avec boucle magnétique
- **Zoom 9 zones**

> Mode filtrage

- Cette fonction permet de **transférer automatiquement tous les appels** des platines vers le poste gardien, permettant une communication et un filtrage des visiteurs.

> Enregistrement des appels manqués

- Mémoire des appels résidents en l'absence du concierge, enregistrés avec fonction de rappel.

GTMKBN
Poste concierge
vidéo avec NFC

JODV
Platine de rue saillie

GUIDE GT PRESCRIPTION-NOV 2019-EXE2.indd 13 05/12/2019 14:39

INTERFACE TÉLÉPHONIQUE

LE CONFORT ET L'ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

L'interface téléphonique **GTTLI est compatible avec tous les postes intérieurs** (vidéo, audio et gardien ainsi que tous les types de « box » et d'abonnements).

Elle **s'installe obligatoirement après un poste intérieur**. Elle permet des **appels directs et simultanés** sur un poste téléphonique interne (sans coût de communication) **ou** de **renvoyer vers un numéro extérieur** (fixe ou GSM, avec coût de communication).

Elle est **très simple** d'utilisation.

- **Alimentation fournie** avec GTTLI.
- **Synthèse vocale**.
- **Bip sonore du double appel** de la platine vers téléphone pendant la communication.

GTTLI
Interface téléphonique
pour postes intérieurs

1/ Appel sur le téléphone fixe

2/ Communication avec le visiteur

3/ Ouverture de la porte en composant le 10

INTERFACE IP

Recevez vos appels du portier sur votre smartphone ou tablette en vidéo

L'interface IP est la solution pour accroître la sécurité et éventuellement simuler votre présence.

- **Appel sur smartphone : 3 appareils extensibles à 5**
- Conversation audio et vidéo
- **Alerte email** de visite sortie de zone blanche
- Communication via Wi-Fi, 3G ou 4G
- Compatible **iOS** et **Android**

1/ Réception de l'appel (visualisation de la personne)

2/ Communication (mains-libres et secret disponibles)

3/ Ouverture de la porte (jusqu'à 3 commandes)

GTTLIIP
Interface IP
pour gamme GT

GUIDE GT PRESCRIPTION-NOV 2019-EXE2.indd 14 05/12/2019 14:39

VIGIK® : SYSTÈME HEXACT

CENTRALE HEPLUS

HEXACT distribué par Aiphone représente :

- En moyenne 40% de parts de marché
- 9 millions de clés Hexact® vendues

La gamme Hexact permet une gestion des clés en mode dit « lecture/écriture ». La gestion en temps réel permet de modifier les données d'un site (ajout, suppression, modification etc.) qui sont transmises en temps réel via le transmetteur GSM.
La gamme Hexact peut aussi gérer des parkings.

La gestion par PC via HEXAWEB permet 2 types de gestion

1 MISE À JOUR DU NOM PAR LE BADGE (Centrales HEPLUS)

1/ Gestion

2/ Ecriture des données

3/ Lecture
mémorisation des données



4/ Ouverture

2 MISE À JOUR DU NOM EN TEMPS RÉEL (Centrales HEPLUS)

1/ Gestion

2/ Internet

3/ Mise à jour
de la centrale via module GPRS

4/ Lecture et Ouverture

GUIDE GT PRESCRIPTION-NOV 2019-EXE2.indd 15 05/12/2019 14:39

AIPHONE
ZAC du Bois Chaland
6 rue des Pyrénées
LISSES - 91056 EVRY CEDEX

01 69 11 46 00

www.aiphone.fr

Photos et descriptions non contractuelles – Janvier 2020 - V01

AIPHONE

GUIDE GT PRESCRIPTION-NOV 2019-EXE2.indd 16 05/12/2019 14:39