

## 5034 - Aric



**Applique murale de balisage  
encastrée Muro 2 Aric - 1W - IP65 -  
LED bleue - Aluminum brossé**


Réf 5034

**47.95€<sup>TTC\*</sup>**

---

Voir le produit : <https://www.domomat.com/46412-applique-murale-de-balisage-encastree-muro-2-aric-1w-ip65-led-bleue-aluminum-brosse-aric-5034.html>

*Le produit Applique murale de balisage encastrée Muro 2 Aric - 1W - IP65 - LED bleue -  
Aluminum brossé  
est en vente chez Domomat !*





# MURO-2 3 LED BLEU IP65

Code : 5034



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris métal (alu) brossé
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	3 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 0.3 W / 0.45 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 23 mA

<b>Facteur de puissance</b>	0,07
<b>Température de couleur</b>	Bleu
<b>Faisceau</b>	Asymétrique à 10 °
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Poids net</b>	253 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Balisage
<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F, 0,3m.
<b>Autres commentaires</b>	Boîte d'encastrement fournie.

**Driver / Alimentation**

appareillage intégré (non  
démontable)