




50630 | Aric

Réglette Tori LED - 5.5W - 4000°K - IP20 - Blanc - Non dimmable - Avec ampoule Réf 50630 16.72€^{TTC}*

https://www.domomat.com/29824-reglette-tori-led-55w-4000k-ip20-blanc-non-dimmable-avec-ampoule-aric-50630.html

Réglette Tori LED - 5.5W - 3000°K - 380lm - Non dimmable - Avec ampoule - Blanc Réf 50629 16.72€^{TTC}*

https://www.domomat.com/30081-reglette-tori-led-55w-3000k-380lm-non-dimmable-avec-ampoule-blanc-aric-50629.html



* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



TORI

Réglette LED

Code: 50630

| IP20 | IK02 | 650°C | |
|-------|-------|-------|--|
| 11 20 | IIVOZ | 000 | |



| Utilisation | INTERIEURE |
|--|---|
| Matière/ Coloris n°1 | corps aluminium blanc |
| Matière/ Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 21 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 5,50 W / 5,00 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V AC 50/60Hz 43mA |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100,00 |
| Facteur de puissance | 0,53 |
| Température de couleur | 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 140° |
| Flux lumineux total | 400 lm |
| Efficacité lumineuse | 80,00 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C/ +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 25 000 h |
| Nombre de On / Off | 15 000 |
| Poids net: | 150,00 gr |
| Compatible Minuterie ? Compatible Détection ? | OUI OUI |



Applications spécifiques :

*Meuble / Vitrine

Mode de montage

Mur - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires

Avec interrupteur.





EEI (équiv. lampe): 0,13

