

## 50686 | Arice fiche



**Projecteur intérieur TAG orientable -  
30W - 3000K - 2700lm - Non  
dimmable - Avec ampoule - Noir**  
Réf 50686

**120.19€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/38823-projecteur-interieur-tag-orientable-30w-3000k-2700lm-non-dimmable-avec-ampoule-noir-arice-50686.html>

*Le produit Projecteur intérieur TAG orientable - 30W - 3000K - 2700lm - Non dimmable - Avec ampoule - Noir est en vente chez Domomat !*



IP65 IK08 650°C



Utilisation	intérieure / extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir anodisé
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	basculant / 180°
Nombre et type de source	LED SMD CREE XTE 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 30,00 W / 29,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 140mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	Elliptique : 60° x 150°
Flux lumineux total	2 700 lm
Efficacité lumineuse	85,91 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ 40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	1000,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI






Applications spécifiques :  
\*Intérieur industriel

Mode de montage  
Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)

Recommandations installation:

Câble  
Boîte de connexion.

Autres commentaires  
Peinture EPOXY.  
Dissipateur thermique aluminium surmoulé.



EEI (équiv. lampe): 0,19



## Accessoires fournis:

- boîte de connexion

## Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0878	FIXATION FA 57 NOIR	
0197	PATERE TAG NOIR	