

## 5070 | Arice




**Borne TURKS LED Basse Aluminium  
Noir - 3,6W - 3000K - Ampoule  
fournie**  
Réf 5070

**159.53€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/27831-borne-turks-led-basse-aluminium-noir-36w-3000k-ampoule-fournie-arice-5070.html>

*Le produit Borne TURKS LED Basse Aluminium Noir - 3,6W - 3000K - Ampoule fournie est en vente chez Domomat !*



IP44/IP66 IK07 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	3 LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	3,60 W / 5,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	230-240V AC 50/60Hz 49mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (démontable)
LOR (Light Output Ratio)	44,00
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	3 x 30° asymétrique à 50°
Flux lumineux total	200 lm
Efficacité lumineuse	37,74 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	674,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- \*Extérieur résidentiel
- \*Balisage

Mode de montage


Mur - surface ; Sol - surface (posé ou piquet de jardin)

Recommandations installation:


Câble

Précâblage H05RN-F 2X1,0mm<sup>2</sup>, 1,5m + Fiche IP44 16A.

Autres commentaires



**PAS DE CONE**  
 Reportez-vous  
 au Plug-in photométrique pour Dialux  
 disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- piquet de jardin