

## 51225 - Aric



**Spot encastré fixe Aspen VOL1 CCT**

**Aric - 5W - 3-4000K - IP20/65 -**

**Dimmable - Nickel**

Réf 51225


**20.80€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/103955-spot-encastre-fixe-aspen-vol1-cct-aric-5w-3-4000k-ip2065-dimmable-nickel-aric-51225.html>

*Le produit Spot encastré fixe Aspen VOL1 CCT Aric - 5W - 3-4000K - IP20/65 -*

*Dimmable - Nickel*

*est en vente chez Domomat !*





# ASPEN VOL1 CCT (3000K-4000K) nickel

Encastré IP20/65 dimmable, fixe, driver séparé, température de couleur réglable

Code : **51225**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20/65
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium nickel
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans

<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Flux lumineux total</b>	450 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	84 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	OUI
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	0.18 kg

<b>Puissance nominale / absorbée</b>	5 W / 5 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage fourni (séparé)	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li><li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot</li><li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.1</li></ul>
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Spot Classe 3, avec driver séparé Classe 2.
<b>Facteur de puissance</b>	0,91	<b>Câblage</b>	25 cm de câble entre le spot et le driver
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K	<b>Autres commentaires</b>	Données de la LED en 4000K Flicker free - pas de scintillement