



5425 | Aric produit



Réglette LED murale blanche ONDINE pour salle d'eau - 9W -4000K - IP44 - Non dimmable - Avec ampoule

Réf 5425

79.36€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/27776-reglette-led-murale-blanche-ondine-pour-salle-d-eau-9w-4000k-ip44-non-dimmable-avec-ampoule-aric-5425.html

Le produit Réglette LED murale blanche ONDINE pour salle d'eau - 9W - 4000K - IP44 - Non dimmable - Avec ampoule est en vente chez Domomat!





ONDINE LED

Applique murale LED pour salle d'eau (vol.2)

Code: 5425

IP44 IK07 850°C



| Utilisation | INTERIEURE |
|--|--|
| Matière/ Coloris n°1 | corps aluminium blanc laqué |
| Matière/ Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) strié |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 72 LED SMD 3020 1 lampe fournie : Code 2873 |
| Douille / Culot | G13 |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 9,0 W / 12,0 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz 58mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| Facteur de puissance | 0,90 |
| Température de couleur | 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 160° |
| Flux lumineux utile | 800 lm |
| Efficacité lumineuse | 66,7 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +45 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30 000 h |
| Nombre de On / Off | 200 000 |
| Poids net: | 767,00 gr |
| Accessoire(s) fourni(s) | |
| Accessoire(s) non fourni(s) | |
| Compatible Minuterie ? Compatible Détection ? | OUI |




Applications spécifiques :

* Salle d'eau : autorisé Vol.2

Recommandations installation:

Autres commentaires :

Version simple (sans interrupteur / sans prise).



APPAREIL / LAMPE
A FLUX NON DIRIGE
PAS DE CONE



