

Fiche commande Legrand




**Commande sans fils Dooxie with
Netatmo Legrand - Alu - Pour
éclairage d'ambiance couleurs
connecté**

Réf 600197

61.02€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/105624-commande-sans-fils-dooxie-with-netatmo-legrand-alu-pour-eclairage-d-ambiance-couleurs-connecte-legrand-600197.html>


Le produit Commande sans fils Dooxie with Netatmo Legrand - Alu - Pour éclairage d'ambiance couleurs connecté est en vente chez Domomat !



dooxie™

Références : 6 000 97 - 6 001 97

Commande sans fil connectée ambiance couleurs



1. USAGE

Commande sans fil permettant le contrôle des éclairages multicolore connectés.

Contrôle les ampoules et éclairages connectés certifiés Zigbee 3.0 (tels que Ledvance Smart + Zigbee, Philips HUE et bien d'autres).

Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage.

- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.

- Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.


- Se pose sur un mobilier (mobile).

Peut commander jusqu'à 20 éclairages connectés zigbee 3.0.

2. GAMME


Description	Blanc	Alu
Commande sans fil pour variation de couleurs. 3 ambiances au choix (I - II - III) à paramétrer dans l'App Home + Control. Livrée avec pile. Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies. A équiper d'une plaque de finition.	6 000 97	6 001 97

3. DIMENSIONS (mm)



A	B	C
73	73	12

4. FONCTIONNEMENT



5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides/liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme + support : PC Gris RAL 7016 chargé 10% fibre de verre

Couleur	Blanc RAL 9003	Aluminium
Doigts	ABS	ABS peint

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

Commande sans fil connectée ambiance couleurs

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (6 000 97 - 6 001 97) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com