



600801 | Legrand fiche technique











Réf 600801



Réf 600803

Réf 600941

Réf 600804



Réf 600811



Réf 600821



Réf 600841



Réf 600851



Voir les produits Legrand : https://www.domomat.com/42_legrand

Retrouvez tous les produits Legrand chez Domomat!






dooxie™

Plaques carrées monobloc

Référence(s): 6 008 01/02/03/04/07/11/12/13/14 6 008 21/22/23/24/51/52/53/54 6 009 41




1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes. Montage horizontal ou vertical.

6 008 X1- 6 009 41

2. GAMME Plaques 1 poste Blanc 6 008 01 Dune 6 008 11 Plume 6 008 21 Aluminium 6 008 51 Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm Blanc 6 008 02 Dune 6 008 12 Plume 6 008 22 Aluminium 6 008 52 Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm Blanc 6 008 03 Dune 6 008 13 Plume 6 008 23 Aluminium 6 008 53 Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm 6 008 04 Blanc Dune 6 008 14 Plume 6 008 24 Aluminium 6 008 54 Plaque 2 postes - Entraxe 57 mm Blanc 6 008 07

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)



Références	Α	В	С
6 008 01/11/21/51	87	87	10
6 008 02/12/22/52	87	158	10
6 008 03/13/23/53	87	229	10
6 008 04/14/24/54	87	300	10
6 008 07	87	144	10

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques matières

- ABS - Sans halogène

- Tenue aux UV

- Autoextinguibilité : + 650° C / 30 s

■ 4.2 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 25° C à + 60° C Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Plaques carrées monobloc

6. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

7. NORMES ET AGREMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication. Voir e.catalogue.

Créée : 04/01/2018 📮 legrand

Fiche technique: F02444FR/00 Mise à jour :