Confort d'utilisation - IDEO commande radio

Avec son écran de visualisation des informations, la télécommande radio IDEO a été conçue avec un soin tout particulier apporté à son esthétique.

Le bouton poussoir radio « grand débit cuisine » a été dessiné dans le même esprit.

TÉLÉCOMMANDE ET BOUTON POUSSOIR : ERGONOMIE ET DESIGN







Visualisation du fonctionnement

Visualisation des débits A ou B.

- 🗏 🤗 Débits nominaux.
- ⊞ SS Grand débit cuisine.

ÉTÉ : by pass à 100% automatique ou manuel [.

- 🗄 Surventilation et rafraîchissement nocturne en été.
- El Possibilité de forçage manuel avec temporisation réglable.

HIVER : système de dégivrage automatique 🗓 .

- 🖽 Pas de batterie électrique additionnelle.
- H Indication de l'heure.
- Indication de la température intérieure au niveau de la télécommande.
- ∃ Indication de la température extérieure.



La télécommande peut :

- être accrochée en permanence sur le caisson IDEO.
- être posée sur un meuble dans une autre pièce.
- être fixée sur un mur dans une autre pièce.
- Portée de la télécommande : 150 m en champ libre.

(option: antenne 200 m)




Programmation

- ∃ Jour / heure.
- 🛨 Débits mini / maxi.
- El Réglage des débits par pas de 5 m³/h.
- Hanning hebdomadaire de fonctionnement.
- El Pré-programmation automatique ou programmation manuelle.



Diagnostic de fonctionnement

- 🖪 Indicateur de la qualité de transmission radio 🖪 .
- 🖽 Indicateur de l'état des piles de la télécommande 🖥 .



- 🖽 Indicateur de défaut éventuel 😉 .
- 🔣 Indicateur d'empoussièrement des filtres 🗓 .
- - à l'introduction d'air neuf : F1
 - à l'extraction de l'air vicié : F2.



Hall Indicateur d'économies d'énergie.



Identification du filtre sur le couvercle d'étanchéité

Bouton poussoir radio grand débit cuisine

- 🖽 Transmission de la commande par radio : pas de câblage.
- Hode grand débit temporisé 30 minutes.
- Handlation en saillie dans la cuisine.
- Esthétique similaire à la télécommande principale.



'air

