

## CARACTERISTIQUES

- Structure en acier galvanisé
- Facile à inspecter pour détecter les dommages
- Absorption des chocs
- Haute résistance à l'abrasion
- Fatigue évaluée à 1 fois la limite de charge de travail A 20 000 cycles

## Boulon à œillet RS Pro M20 x 27 mm

RS code commande : 673-664



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Ces anneaux de serrage de notre propre marque RS Pro sont destinés à des charges de traction linéaires dans la direction du filetage. Ces boulons à œil sont testés et fournis avec un certificat de test.

## Caractéristiques

Type	Œillet
Limite de charge de travail	1.6t
Matériau	Acier au carbone

## Spécifications mécaniques

Diamètre	27mm
Taille du filetage	M20
Longueur de filetage	32mm
Diamètre de collier	40mm
Epaisseur de collier	14mm
Diamètre extérieur de l'œil	59mm
Hauteur totale	97mm
Applications	Fils de tension, Fixation des charges

## Norme de sécurité

Normes Met	BS 4278:1984
------------	--------------

