

707876 - Philips



**Ampoule LED GU10 Master Value
Philips - 4,9-50W - 3000K - Gradable**
Réf 707876

12.59€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/108834-ampoule-led-gu10-master-value-philips-49-50w-3000k-gradable-philips-707876.html>

Le produit Ampoule LED GU10 Master Value Philips - 4,9-50W - 3000K - Gradable est en vente chez Domomat !





Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance, sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité


- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Type de lampe	LED	Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Efficacité lumineuse (nominale)	82 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Cohérence des couleurs	<6
Durée de vie nominale	25 000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Culot	GU10 [GU10]	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	365 lm
Photométries et colorimétries			
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	365 lm	Consommation électrique	4,9 W
Intensité lumineuse (nom.)	650 cd	Courant lampe (nom.)	27 mA
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Puissance équivalente	50 W


Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

