

## 71280000 | Hansgrohe



**Mélangeur cuisine Logis Hansgrohe  
- Tête céramique - Orientable -  
Chrome**

Réf 71280000

**145.85€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/60582-melangeur-cuisine-logis-hansgrohe-tete-ceramique-orientable-chrome-hansgrohe-71280000.html>

*Le produit Mélangeur cuisine Logis Hansgrohe - Tête céramique - Orientable - Chrome est en vente chez Domomat !*



## Logis M31

### Mélangeur cuisine 220, 1 jet

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **71280000**



#### Description

##### Caractéristiques

- ComfortZone 220
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- raccordement flexible G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: Mélangeur cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024

#### Détails de l'article

EAN

4011097741451


#### Technologie




#### Certificats




#### Photo du produit



#### Plan géométral



#### Schéma d'écoulement



**Logis M31**


**Mélangeur cuisine 220, 1 jet**

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **71280000**



**Vue éclatée**

Année de construction: >01/15



**Logis M31****Mélangeur cuisine 220, 1 jet**Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **71280000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: &gt;01/15

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	bec cpl.	92223000	-	1
2	mousseur M22x1 (15 l/min)	92368000	-	1
3	vis	97662000	-	1
4	joint torique 14x2,5	98189000	-	1
5	anneau de axial	97558000	-	1
6	joint torique 12x2	98214000	-	1
7	set des bagues d'arrêt (110° / 150°)	98486000	-	1
8	poignée	92221000	-	1
9	entraîneur + vis	94184000	-	1
10	set des bagues couleur eau chaude/froide	92225000	-	1
11	mécanisme d'arrêt fermer à droite	94009000	-	1
12	manchon	98749000	-	1
13	set de fixation	97523000	-	1
14	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
15	anneau plastique	97548000	-	1
16	flexible de raccordement 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
17	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
a	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1