

720062 | Bizline produit

**Cheville universelle nylon 8x40 mm -
Ø vis 4,5-6 - Perçage 8mm - Boîte de
100**

Réf 720062




18.22€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/28877-cheville-universelle-nylon-8x40-mm-o-vis-45-6-perçage-8mm-boite-de-100-bizline-720062.html>

*Le produit Cheville universelle nylon 8x40 mm - Ø vis 4,5-6 - Perçage 8mm - Boîte de
100*

est en vente chez Domomat !



FICHE TECHNIQUE CHEVILLES UNIVERSELLES



Une seule cheville pour tous les murs, toutes les utilisations et toutes les vis !

Avantages :

Très faciles à appliquer grâce à leur faible couple de serrage. Un fonctionnement ingénieux (s'expandent ou forment un nœud en fonction du support).

Chevilles plus courtes, ce qui assure une fixation rapide.

La fine collerette évite le glissement des chevilles.

Les ailettes anti-rotation empêchent les chevilles de tourner dans le trou lors de l'installation.

* 1 daN = environ 1 kg.

Application(s) :

Pour les fixations légères (goulottes, luminaires, etc.) et moyennes (tableaux électriques, armoires etc.) dans tous type de supports : pleins, creux, tendres et durs.

S'utilisent avec tous types de vis (vis bois, tige filetée, vis tête hexagonale et tire-fond).

Détails techniques :

Polyamide 6.

Tenue en température (°C) : -40 à +60.

Mode d'utilisation :

Perçage du support au diamètre indiqué.

Introduction de la cheville.

Expansion de la cheville grâce au vissage

La cheville est expansé et en position.

Référence	Ø de perçage (mm)	Longueur de cheville (mm)	Profondeur de perçage minimum (mm)	Ø vis bois (mm)	Ø vis tête hexagonale	Résistance à l'arrachement (daN)* béton C20/C25	Résistance à l'arrachement (daN)* brique pleine	Résistance à l'arrachement (daN)* béton cellulaire	Résistance à l'arrachement (daN)* plaque de plâtre 12.5 mm	Conditionnement par boîte
BIZ 720 060	5	25	35	3-4		33	42	12	4	200
BIZ 720 061	6	30	40	4-5	M4	45	60	14	7	200
BIZ 720 062	8	40	50	4.5-6	M5	60	70	19	10	100
BIZ 720 063	10	50	60	6-8	M6	80	80	30	14	50
BIZ 720 064	12	60	70	8-10	M8	100	90	50	17	25

