FICHE TECHNIQUE



BANDEAU LED NU 5m - 7,2W/m - 2700°K

REF: 75051



























Ref. 75051

Type: 1 ligne - 30 LED/m Puissance absorbée: 7,2W/m Puissance globale: 36W

Gainage s: Non

Lumens: 390 Lm / m

Taille: Boucle maximum 5m

Largeur: 10 mm Epaisseur: 2 mm

Température couleur : 2700°K

Emballage: Pochette EAN: 3760173778997

Dimensions

5 M

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC): > 80 Lumens / watt : ≈54,16lm/W

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A⁺



Driver: Input 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle: 180°

Matériaux utilisés : PCB


Durée de vie théorique de la LED :

30.000 Heures

Indice de protection IP: IP20

Poids Net: 0,073 Kg

Connexion



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.