



77574 | Vision-EL fiche



Plafonnier Slimy LED rond de Miidex - 18W - 4000K - Ø230mm - Blanc

Réf 77574

12.96€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/35260-plafonnier-slimy-led-rond-de-miidex-18w-4000k-0230mm-blanc-vision-el-77574.html

Le produit Plafonnier Slimy LED rond de Miidex - 18W - 4000K - Ø230mm - Blanc est en vente chez Domomat!



FICHE TECHNIQUE



LED PLAFOND Ø230mm 18W - 1660 LM - 4000°K

REF: 77574































Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC) : > 80 Lumens / watt : ≈ 91,66 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique :

Voltage: 180-260VAC



Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle: 160°

Matériaux utilisés: PC

Cos ϕ : 0,95

Maintien du flux : L₇₀ 30'000h B₁₀

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP54 Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈0,304 Kg ON / OFF >100 000 Alimentation Incluse

Ref. 77574

Produit: Plafonnier Led + Alimentation

Finition: Blanc **Lumens: 1660**

Finition extérieure : Blanc
Puissance absorbée : 18W
Puissance restituée : ≈160W
Température couleur : 4000°K


Dimmable : Non Taille : Ø229mm

Diamètre de perçage : Ø207mm

EN 62 471 : Groupe 0 Emballage : Boite EAN : 3701124412539

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

Dimensions



Paramètres Driver

Input: 180-260V~ / 90mA 50/60Hz Output: CC120mA / 135VDC max

PF: 0,9 ta: 40°C tc: 80°C

Dimension driver: 68 x 34 x 22 mm