

## 80100039076 - Bailey




**Ampoule LED à filament Spiraled  
Leslie E27 - 4W - 2200K - 100lm -  
Métal - Dimmable**

Réf 80100039076

**28.63€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/30480-ampoule-led-a-filament-spiraled-leslie-e27-4w-2200k-100lm-metal-dimmable-bailey-80100039076.html>

*Le produit Ampoule LED à filament Spiraled Leslie E27 - 4W - 2200K - 100lm - Métal - Dimmable est en vente chez Domomat !*



## SPIRALED Leslie G125 E27 4W 100lm 922 Metal DIM

Numéro d'article 80100039076

BAI spiraled Metal Leslie Globe G125 E27 4W 2200K 100lm (12W) Gradable 230V-240V IRC90-100 280° 125x160mm Lampe LED Filament DÉCO

En 2016, Bailey a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être parfaitement imitées. Les filaments LED enroulés garantissent que l'ont a maintenant une sorte d'ampoule LED durable qui, en plus de la lumière, apporte beaucoup d'atmosphère. La série s'est élargie au fil des ans et est l'une des séries de lampes LED décoratives les plus réussies du marché professionnel. Les lampes à spirale sont beaucoup plus durables que les lampes à incandescence et halogènes et consomment moins d'énergie. De plus, ces lampes sont réglables sur un variateur LED approuvé. Spiraled® est une marque protégée.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100039076
Marque	Bailey
Nom série de produits	Spiraled
Type de produit	Leslie G125

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	20 - 20
facteur de puissance cos phi	0.87
puissance de la lampe [W]	4 - 4
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	100 - 100
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	100
efficacité lumineuse [lm/W]	25
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
forme de la lampe	sphère
Lampe à filament	Oui
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	E27
couleur	blanc
température de couleur [K]	2200 - 2200
couleur du boîtier	incoloré
angle de rayonnement [°]	280 - 280
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Oui
diamètre [mm]	125
longueur [mm]	180
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.29
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

**Produits similaires**



145016

SPIRALED Leslie  
G125 E27 DIM 3.2W  
190lm 922 Clair



145017

SPIRALED Leslie  
G125 E27 DIM 3.2W  
180lm 919 Or



145257