

80100039429 - Bailey



**Ampoule LED à filament Spiraled
Theo E27 - 5W - 1900K - 200lm - Or -
Dimmable**

Réf 80100039429

49.56€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/30486-ampoule-led-a-filament-spiraled-theo-e27-5w-1900k-200lm-or-dimmable-bailey-80100039429.html>

*Le produit Ampoule LED à filament Spiraled Theo E27 - 5W - 1900K - 200lm - Or -
Dimmable
est en vente chez Domomat !*



SPIRALED Theo R125 E27 DIM 5W (20W) 200lm 919 Or

Numéro d'article 80100039429

BAI spiraled Or Theo R125 E27 5W 1900K Or 200lm (20W) Gradable 230V-240V 919 280° 125x165mm Lampe LED Filament DÉCO

En 2016, Bailey a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être parfaitement imitées. Les filaments LED enroulés garantissent que l'ont a maintenant une sorte d'ampoule LED durable qui, en plus de la lumière, apporte beaucoup d'atmosphère. La série s'est élargie au fil des ans et est l'une des séries de lampes LED décoratives les plus réussies du marché professionnel. Les lampes à spirale sont beaucoup plus durables que les lampes à incandescence et halogènes et consomment moins d'énergie. De plus, ces lampes sont réglables sur un variateur LED approuvé. Spiraled® est une marque protégée.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100039429
Marque	Bailey
Nom série de produits	Spiraled
Type de produit	Theo R125

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	30 - 30
facteur de puissance cos phi	0.8
puissance de la lampe [W]	5 - 5
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	200 - 200
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	200
efficacité lumineuse [lm/W]	40
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
forme de la lampe	réflecteur
Lampe à filament	Oui
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	E27
couleur	or
température de couleur [K]	1900 - 1900
couleur du boîtier	incolore
angle de rayonnement [°]	280 - 280
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Oui
diamètre [mm]	125
longueur [mm]	165
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.22
Désignation de lampe	R125
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



145015

SPIRALED William
G95 E27 DIM 3.2W
180lm 919 Or



145017

SPIRALED Leslie
G125 E27 DIM 3.2W
180lm 919 Or



80100039428

SPIRALED Charles
A90 E27 DIM 5W
(20W) 200lm 919 Or