

Fiche Vision-El - 8213

Connecteur 3 allumages Jonction linéaire - Noir


Réf 8213

6.91€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/55768-connecteur-3-allumages-jonction-lineaire-noir-vision-el-8213.html>

*Le produit Connecteur 3 allumages Jonction linéaire - Noir
est en vente chez Domomat !*



SYSTÈME DE RAILS POUR SPOT LED



RAL : Blanc : 9003, Noir : 9005, Silver gris : 9006


RAIL 3 PHASES 16A, 230/400V, aluminium + cuivre, 3 vis et 3 chevilles inclus



82011	ALU SILVER	1 m
82012	ALU SILVER	2 m
82013	ALU SILVER	3 m

82021	ALU BLANC	1 m
82022	ALU BLANC	2 m
82023	ALU BLANC	3 m

82031	ALU NOIR	1 m
82032	ALU NOIR	2 m
82033	ALU NOIR	3 m




Le rail électrifié XTS est distribué en longueurs standards. Cependant, il peut être coupé selon le désir de la longueur, avec une scie à métaux ou une scie circulaire pour aluminium. Après avoir coupé le rail XTS, les conducteurs en cuivre doivent être repliés à 90°.

MONTAGE DES ACCESSOIRES DE CONNEXION AU RAIL




Les accessoires de connexion insérés dans le rail XTS sont asymétriques, aussi ils ne peuvent être raccordés que d'un côté du rail. Les connexions sont fixées mécaniquement par des vis au rail.

Circuit Extérieur





Circuit Intérieur




La ligne rouge indique les polarités

Vue du sol



* Finition gris



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.


ACCESSOIRES DE CONNEXION AU RAIL - 16A max.



CONNECTEUR ALIM ET FIN

Gauche

Vue de dessous

8221	ALU SILVER	
8222	ALU BLANC	
8223	ALU NOIR	

Droit

Vue de dessous


8221D	ALU SILVER	
8222D	ALU BLANC	
8223D	ALU NOIR	



CONNECTEUR COUDE L

Droit - Circuit intérieur

Vue de dessous

8241	ALU SILVER	
8242	ALU BLANC	
8243	ALU NOIR	

Gauche - Circuit extérieur

Vue de dessous


8241E	ALU SILVER	
8242E	ALU BLANC	
8243E	ALU NOIR	



CONNECTEUR FORME T

Droit - Circuit extérieur

Vue de dessous

8271	ALU SILVER	
8272	ALU BLANC	
8273	ALU NOIR	


Gauche - Circuit extérieur

Vue de dessous

8271GE	ALU SILVER	
8272GE	ALU BLANC	
8273GE	ALU NOIR	

Droit - Circuit intérieur

Vue de dessous

8271DI	ALU SILVER	
8272DI	ALU BLANC	
8273DI	ALU NOIR	

Gauche - Circuit intérieur

Vue de dessous


8271GI	ALU SILVER	
8272GI	ALU BLANC	
8273GI	ALU NOIR	



CONNECTEUR CROIX X

Vue de dessous

8261	ALU SILVER	
8262	ALU BLANC	
8263	ALU NOIR	



CONNECTEUR 3 ALLUMAGES

8279	ALU BLANC
------	-----------

CONNECTEUR CENTRAL



8231	ALU SILVER
8232	ALU BLANC
8233	ALU NOIR

CONNECTEUR JONCTION LINÉAIRE



8211	ALU SILVER
8212	ALU BLANC
8213	ALU NOIR

CONNECTEUR FLEXIBLE



8276	ALU SILVER
8274	ALU BLANC
8275	ALU NOIR

CONNECTEUR FIN




82232	ALU SILVER
82221	ALU BLANC
82231	ALU NOIR

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.


KIT DE SUSPENSION



MONTAGE SUSPENSION



EXEMPLE



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.