

8221629 | JVD fiche



Kit Sèche-cheveux Clipper - 1400W - Blanc

Réf 8221629

51.86€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/37660-kit-seche-cheveux-clipper-1400w-blanc-jvd-8221629.html>

Le produit Kit Sèche-cheveux Clipper - 1400W - Blanc est en vente chez Domomat !





KIT SÈCHE-CHEVEUX + SUPPORT UNIVERSEL

CLIPPER

REF 8 22 1629
Clipper blanc +
support univer
blanc



REF 8 22 1628
Clipper noir +
support universel
noir



Sèche-cheveux Clipper avec support universel orientable à 180°, pré-câblé pour une installation rapide.



LES + PRODUITS



Orientable à 180°



Pré-câblé pour une installation rapide



Poignée brevetée LighTouch mise en marche par simple prise en main

MADE IN FRANCE



KIT SÈCHE-CHEVEUX + SUPPORT UNIVERSEL CLIPPER



ÉLECTRICITÉ

Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance nominale	1400 W
Isolation électrique	Classe II
Indice IP	21
Sécurité électrique en cas de dysfonctionnement	Oui

PERFORMANCE

Poignée LighTouch	Oui
Configurations de séchage	6
Débit d'air	70-95 m ³ /h
Nombre de température	3
Système ionisant	Oui
Concentrateur intégré à la forme	Oui
Niveau sonore à 1m- Position 1 (70 m ³ /h)	65 dB
Niveau sonore à 1m- Position 2 (95 m ³ /h)	74 dB
Filtre amovible	Yes

COMPOSITION

Coloris	Blanc/noir
Matière support	ABS

LOGISTIQUE

8 22 1629

Poids net	0.580 kg
Poids emballé	0.640 kg
Unité logistique	12
Code douanier	8516310000
GENCOD	3324120016299

8 22 1628

Poids net	0.580 kg
Poids emballé	0.640 kg
Unité logistique	12
Code douanier	8516310000
GENCOD	3324120016282

DIMENSIONS

Dim. Clipper : 186 (L) x 190 (H) x 80 (P) mm
Câble (plié / déplié): 740 / 2250 mm

Dim. support : 185 (L) x 100 (L) x 45 (H) mm


BILAN DES PUISSANCES

Tests réalisés à 1m devant l'appareil

	Débit d'air Position 1 70 m ³ /h	Débit d'air Position 2 95 m ³ /h
Température COOL	220 W	380 W
Température Niveau I	750 W	920 W
Température Niveau II	1025 W	1400 W

INSTALLATION

Installation en volume 2 si le câble n'est pas verrouillé par un support.



CB CE

GARANTIE
2 ANS