

PPF85 - BWT




**Groupe de filtration haut débit
PPF85/19000WP BWT - 10m³/h - 6
voies - 550W**
Réf 9610500

498.49€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/104214-groupe-de-filtration-haut-debit-ppf8519000wp-bwt-10mh-6-voies-550w-bwt-9610500.html>

*Le produit Groupe de filtration haut débit PPF85/19000WP BWT - 10m³/h - 6 voies -
550W
est en vente chez Domomat !*



Groupes de filtration à hauts débits



Performance, fiabilité, design

GROUPES DE FILTRATION PPF

Une gamme complète de filtres à sable pour tous les besoins. Robuste et fiable, alliant hautes performances et faibles coûts opérationnels annuels. La conception propre et compacte les rend idéales pour les piscines hors sol.

Groupes de filtration PPF85 – 200 – hauts débits

Caractéristiques

- » Filtre à sable gris clair en polyéthylène haute densité ;
- » Pompe avec préfiltre ;
- » Kit de liaison souple pompe/filtre et raccord Ø 32-38 mm ;
- » Vanne 6 voies (PPF85 et 200) incorporée à la partie supérieure du filtre et équipée de 3 entrées/sorties à coller ;
- » Crépines de filtration à barreaux, collecteur à 6 branches avec purge ;
- » Socle noir livré en série.
- » Ces filtres sont livrés sans charge filtrante (utiliser du sable de granulométrie de 0,4 à 0,8 mm).



	Description	Capacité de filtration	Vannes	Diamètre extérieur	Volume de la piscine	Quantité de sable	Pompe	Puissance	Dimensions packaging	Poids brut
1	PPF85/19000WP	10 m ³ /h	6 voies	476 mm	60/70 m ³	75/80 kg	WP19000	550 W	79 × 53 × 76 cm	24 kg
2	PPF200/21000WP	15 m ³ /h	6 voies	646 mm	80/100 m ³	150/160 kg	WP21000	750 W	111 × 78 × 67 cm	31,6 kg

Groupes de filtration PPF15 – 65

Caractéristiques

- » Filtre à sable gris clair en polyéthylène haute densité ;
- » Pompe avec préfiltre ;
- » Kit de liaison souple pompe/filtre et raccord Ø 32-38 mm ;
- » Vanne 4 voies (PPF15, 25 et 45) ou 6 voies (PPF45 et 65) incorporée à la partie supérieure du filtre et équipée de 3 entrées/sorties à coller ;
- » Crépines de filtration à barreaux, collecteur à 6 branches avec purge ;
- » Socle noir livré en série (mini base pour les modèles PPF15 et PPF25).
- » Ces filtres sont livrés sans charge filtrante (utiliser du sable de granulométrie de 0,4 à 0,8 mm).



	Description	Capacité de filtration	Vannes	Diamètre extérieur	Volume de la piscine	Quantité de sable	Pompe	Puissance	Dimensions packaging	Poids brut
1	PPF15/3600SP	3,6 m ³ /h	4 voies	252 mm	<20 m ³	13/15 kg	SP3600	140 W	45 × 26 × 41	8 kg
2	PPF25/4001SP	4 m ³ /h	4 voies	334 mm	20/30 m ³	20 kg	SP4000	250 W	57 × 35 × 41	10,6 kg
3	PPF45/7000WP	6 m ³ /h	6 voies	396 mm	35/45 m ³	25/30 kg	PP7000	400 W	71 × 42 × 51	14,7 kg
4	PPF65/8000WP	8 m ³ /h	6 voies	476 mm	45/55 m ³	50/60 kg	SP8000	450 W	79,5 × 53,5 × 63	18 kg



Cachet du revendeur :