

98849 | Paulmann notice

Alimentation Plug & Shine - 75W - 24V - Argent



Réf 98849 **59.29€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/37741-alimentation-plug-shine-75w-24v-argent-paulmann-98849.html>


Alimentation Plug & Shine - 150W - 24V - Argent



Réf 98850 **89.14€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/37744-alimentation-plug-shine-150w-24v-argent-paulmann-98850.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Plug & Shine Paulmann
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 24/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

P

Paulmann



Plug&Shine

Systeme LED 24 V pour un éclairage fascinant du jardin, de la maison et de la terrasse





À faire soi-même, tout simplement !

Pas à pas pour l'installation parfaite de votre luminaire.
Sans connaissances techniques ! Système de branchement simple et pose facile sur ou dans le sol.

Sécurisé !

Un système à courant continu 24 V synonyme de sécurité maximale. **Aucun danger pour les enfants et les animaux !**

Extension possible à tout moment !

Des kits complets pour que même les débutants puissent s'y mettre. Remplacement des luminaires en toute facilité grâce aux connexions rapides.

Éclairage extérieur Paulmann : créer une ambiance dans le jardin

En été ou en hiver, une ambiance confortable sur la terrasse ou dans le jardin élargit notre espace. Que ce soit pour les douces soirées estivales sous le ciel étoilé ou pour les soirées d'hiver derrière les fenêtres du salon, un éclairage extérieur approprié assure une lumière confortable tout autour de la maison.

Avec le système enfichable sûr Paulmann « Plug&Shine », vous posez en quelques instants votre éclairage et mettez en scène vos pelouses, buissons et arbres ainsi que vos murs et clôtures décoratifs. En outre, « Plug&Shine » assure un éclairage sécurisé de vos voies d'accès et de vos allées.

C'est simplissime :




1. Positionnement libre des luminaires

pour une mise en scène lumineuse idéale.



2. Assembler le système de câbles

de la source d'alimentation jusqu'au luminaire le plus éloigné. (50 m max.)



3. Choisir le transfo en fonction de la puissance totale



$$1 \times 4,3 \text{ W} + 3 \times 6,8 \text{ W} + 2 \times 6 \text{ W} = 36,7 \text{ W} (> 75 \text{ W/VA})$$



230/24 V, 21 VA
max. 21 W
988.48



230/24 V, 75 VA
max. 75 W
988.49



230/24 V, 150 VA
max. 150 W
988.50

Terminé !

Plug & Shine Cable

- max. 150 W
- 24 V
- 939.26 1in-2out ⇔ 2 m
- 939.27 1in-2out ⇔ 5 m
- 939.28 1in-2out ⇔ 10 m

Plug & Shine Cable Connector

- max. 150 W
- 24 V
- 939.94 1in-3out ⇔ 1 m
- 939.30 1in-5out ⇔ 10 m
- 939.31 1in-7out ⇔ 15 m

Plug & Shine Connector

- max. 150 W
- 24 V
- ⇔ 75 ⇔ 94 mm
- 1in-3out
- 939.29





Commande d'éclairage simple par télécommande

Vous raccordez le Controller au faisceau de câbles et vous pouvez ensuite en modifier l'intensité ou commuter tous les luminaires raccordés en amont. La télécommande vous permet de piloter des groupes entiers ou des Controllers séparés.



Plug & Shine Controller Set incl. remote

max. 75 W
24 V
180.11



Plug & Shine Controller

max. 75 W
24 V
180.10



Intégration facile dans votre « Smart Home »



Plug & Shine ZigBee Controller

max. 75 W
24 V
939.99



500.67

« Alexa, allume les luminaires Paulmann ! »




Une atmosphère lumineuse pour chaque saison





Plug&Shine

Système LED 24 V pour un éclairage fascinant du jardin, de la maison et de la terrasse



- 24 V
Système d'éclairage
- LED
Durée de vie de 30 000 h
- 3 000 Kelvin
Température de couleur blanc chaud

5 Jahre Year Ans
Jaar Años Annos
Garantie
www.paulmann.com/guarantee

Allées

Balisage d'allées sur 360° ou dirigé **non éblouissant**

Cone A++-A
incl. 1x4,3W
438 lm
∅212 mm
939.13 ∠ 60°
939.14 ∠ 90°

incl. 1x8,2W
776 lm
∅856 ∅110 mm
939.15 ∠ 360°

Accès

Balisage d'allées **anti-éblouissement**
Angle de rayonnement de 60° ou 180°

Path A++-A
incl. 1x3W
350 lm, ∠ 60°
∅155 ∅193 mm
939.16

incl. 2x3W
2x350 lm, ∠ 180°
939.17

Arbres

Éclairage non éblouissant des **voies d'accès** carrossable jusqu'à 2000 kg

Floor A++-A
incl. 1x3W
350 lm, ∠ 60°
∅155 ∅193 mm
939.19

incl. 2x3W
2x350 lm
∠ 180°
939.20

Déco

Cône de lumière **étroit ou large** pour des objets ou des plantes de tailles variées

Spotlight Cone A++-A
incl. 1x6,8W
667 lm
∅420 ∅110 mm
939.23 ∠ 20°
939.24 ∠ 40°

Déco

Guirlandes lumineuses pour un éclairage additionnel décoratif et flexible

Floor A++-A
incl. 1x6W
609 lm
∅150 ∅140 mm
939.07 ∠ 20°
939.08 ∠ 38°

Lightchain IP44 A++-A
incl. 7x0,2W
7x25 lm
∅50 mm ∅6,8 m
941.65

Buissons

Spot de jardin pour un éclairage flexible

Spotlight A++-A
incl. 1x6W
520 lm, ∠ 100°
∅290 ∅52 mm
939.34

Spot Sting Set A++-A
incl. 3x6W
3x520 lm, ∠ 100°
incl. ∅75 VA
936.96

Murs

Points de lumière pour un éclairage circonscrit et plein d'effet

Floor Mini A++-A
incl. 1x2,5W
95 lm, ∠ 95°
∅90 ∅55 mm
939.51

Floor Mini Set A++-A
incl. 3x2,5W
3x95 lm, ∠ 95°
incl. ∅21 VA
936.97

Floor Mini Extension Set A++-A
incl. 3x2,5W
3x95 lm, ∠ 95°
939.49

Objets

Objets lumineux pour une mise en scène lumineuse réussie

IP67	Artikel	Maß (mm)	Lm	W
IP67	Bowl	941.77 ∅ 200	100 lm	2,8
		941.78 ∅ 400	150 lm	6,5
		941.79 ∅ 500	200 lm	6,5
IP65	Stone	941.75 280x166	150 lm	2,8
		941.76 350x194	200 lm	2,8
	Cube	941.80 200x200	100 lm	2,8
	941.81 300x300	150 lm	6,5	
	941.82 400x400	200 lm	6,5	
IP65	Star	941.84 400x100	235 lm	2,8
	Tree	941.85 280x490	230 lm	2,8
	Plant Pot	941.83 300x500	575 lm	6,5

Éclairage de bassin

Luminaires immergés pour bassins malins. Fixation invisible sous l'eau grâce à une soucoupe en métal qui peut accueillir du matériel de lestage tel que du gravier ou de la terre

Spot Plantini A++-A
incl. 1x2,5W
200 lm, ∠ 45°
∅223 ∅21 ∅77 mm
939.97

Spot Plantini Set A++-A
incl. 3x2,5W
3x200 lm
941.54

Spot Plantini Extension Set A++-A
incl. 3x2,5W
3x200 lm, incl. ∅21 VA
941.56

Graminées / Bacs

Petits spots de jardin flexibles pour un éclairage par petites touches des plates-bandes, massifs plats ou bacs

Floor encastré A++-A
incl. 1x8W
875 lm, ∠ 95°
∅45 ∅90 ∅54 mm
939.21

Floor en saillie A++-A
incl. 1x8W
875 lm, ∠ 115°
∅58 ∅856 ∅52 mm
939.22

Murs

Éclairage étalé
Idéal pour les murs et les haies

Smooth Strip 5m A++-A
∅500 mm
941.91

Smooth Strip Clip Set A++-A
942.15

Smooth Strip Alu Profil A++-A
942.16

Déco

Strips LED pour un éclairage décoratif des allées et bordures de massifs

MicroPen II Set A++-A
incl. 5x0,22W
5x3 lm, ∠ 22°
incl. ∅21 VA
936.95

MicroPen II Extension Set A++-A
incl. ∅21 VA
936.95

Terrasses

Points lumineux pour créer votre propre atmosphère

Floor A++-A
incl. 1x1,3W
100 lm, ∠ 90°
∅30 ∅70 mm
939.53

Floor Set A++-A
incl. 3x1,3W
3x100 lm
incl. ∅21 VA
936.92

Strip 5m A++-A
∅500 mm
941.92

Strip Clip Set A++-A
941.93

Strip Alu Profil A++-A
941.94



Venez-nous rendre visite sur **You Tube**

www.youtube.com/PaulmannLumiere




Plus d'informations

www.paulmann.com/outdoorlights



Tous les luminaires présentés intègrent des LED des classes énergétiques A⁺⁺, A⁺, A. Les ampoules de ce luminaire ne peuvent pas être changées.



www.paulmann.com

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany