A9A15219 | Schneider notice

Transformateur de sécurité Acti9 ITR et Resi9 - 25 VA - 230 V CA vers 12 et 24 V CA

Réf A9A15219

60.20€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/26293-transformateur-de-securite-acti9-itr-et-resi9-25-va-230-v-ca-vers-12-et-24-v-ca-schneider-electric-a9a15219.html

Le produit Transformateur de sécurité Acti9 ITR et Resi9 - 25 VA - 230 V CA vers 12 et 24 V CA
est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit
Caractéristiques

A9A15219
Acti9 iTR - transformateur de sécurité - 25VA - 230Vca/12-24Vca

Principales

Type de transformateur	Transformateur de sûreté
Gamme	Acti 9
Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iTR
Fonction produit	Transformateur
Nom abrégé de l'appareil	ITR

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie	12/24 V : +/-5 % sur charge 14/28 V : hors charge
Protection court-circuit sortie	Intégré
Puissance nominale en VA	25 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	10
Hauteur	89 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnel <= 4 mm²

Environnement

Normes	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Certifications du produit	NF
Catégorie de surtension	Classe II avec blindage de borne en option

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température de fonctionnement	-20…55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25…80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1312 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle

Période	18 mois