ALB46056 | Schneider Electric

Double va-et-vient Altira - Aluminium - 16A

Réf ALB46056

8.84€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/30933-double-va-et-vient-altira-aluminium-16a-schneider-electric-alb46056.html

Le produit Double va-et-vient Altira - Aluminium - 16A est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit
Caractéristiques

ALB46056
Altira - interrupteur double va-et-vient - aluminium

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Altira
Gamme de produits	Altira
Fonction produit	Interrupteur
Compatibilité de gamme	OptiLine 45 cadre Altira cadre
Présentation du produit	Mécanisme
Teinte de couleur de la plaque	Aluminium

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré En saillie
Montage de l'appareil	Encastré Saillie
Destination du produit	Cadre Système d'installation OptiLine 45
Type d'interrupteur	Double va-et-vient commutateur
Courant assigné d'emploi	16 A - 250 V CA
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Mode de raccordement	6x bornes sans vis
Capacité de serrage des bornes	2 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 2 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Matière	PC pour couvercle de mécanisme
Traitement de surface	Non traité
Finition de la surface	Satin
Profondeur d'encastrement	21 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	28 mm

Environnement

Normes	IEC EN 60669-1
Température de fonctionnement	-5…50 °C
Température ambiante pour le stockage	-15…60 °C
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Eau oxygénée (H2O2) Alcool Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Décolorant Résistant aux UV Huile Acétone Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0922 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois