B00323 | Iboco

Réf B00323

Réf B01721

Réf B01737

Réf B01753

Réf B01705

Réf B00867

Réf B00883

Réf B01769

Voir les produits Iboco : https://www.domomat.com/39_iboco

Retrouvez tous les produits Iboco chez Domomat !



IBOCO

Fiche technique

TA-E 25X30 WO - Réf. 00323

TA-E Goulottes de distribution

IP40 | IK07 système | 960° longueur | PVC M1 | RoHS

Goulotte de distribution non cloisonnable

Pour le cheminement de câbles d'une seule nature ou de fluides.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	▪ Perforé, trous ronds facilitant la fixation ▪ Symétrique, pas de sens de montage
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	▪ Gamme complète de composants système

COMPOSANTS

Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Té de dérivation	Embout	Joint de couvercle	Boîte de dérivation
NIAV	**NEAV**	**NPAN**	**NTAN**	**LAN**	**GAN**	**SDN**
01721	01705	01737	01753	00867	00883	01769

OUTILLAGE

Corner	Discover
CORNER	**DISCOVER**
03001	06472

OUTILS DE FIXATION

Colle	Pistolet à colle
DUCTACOL	**BC**
02550	02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D
Ø 12,5	Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
A	A	A	A	A
2	13	19	13	11

A

NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1
Certifiée norme EN 50085-1 NF
Certifiée norme EN 50085-2-1
Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
Marquage produits : CE

Expert en cheminement de l'énergie

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

TA-E 25X30 WO - Réf. 00323

TA-E Goulottes de distribution

IP40 | IK07 système | 960° longueur | PVC M1 | RoHS

SCHEMAS ET COTES (mm)

TA-E 25x30
Goulotte de distribution



NIAV
Angle intérieur variable



A	B	C
29	70	32

NEAV
Angle extérieur variable



A	B	C
29	60	32

NPAN
Angle plat



A	B	C
29	50	32

LAN
Embout



A	B	C
30	32	16

GAN
Joint de couvercle



A	B	C
20	30	11

SDN
Boîte de dérivation



A	B	C
151	151	60

NTAN
Té de dérivation avec réduction



•dérivation sur toutes les dimensions inférieures

A	B	C
35	41	70

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr