



B08702 | Iboco



Pack GTL Chronopack250 - 13 modules

Réf B08701

225.48€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/34573-pack-gtl-chronopack250-13-modules-iboco-b08701.html

Le produit Pack GTL Chronopack250 - 13 modules est en vente chez Domomat!





GTL-CHRONOPACK 250 - Réf. 08701

TECNICA-GTL Goulottes techniques logement









PVC M1 système longueur

Goulotte permettant de réaliser une gaine technique logement normée,


Compatibilité

prescrite par la NF C 15-100 depuis le 31 mai 2003. Universelle, elle permet l'installation avec ou sans supports de tous les tableaux 13 modules et de toutes les platines du marché (voir ci-dessous).

Livrée en pack avec :

- 2 socles de 1,30 m avec cloison de séparation
- 2 couvercles de 1,30 m, largeur 17 cm
- 2 couvercles de 1,30 m, largeur 7 cm
- 2 éclisses pour socle
- 4 supports tableaux STU
- 12 vis de montage tableaux
- 4 jeux de 2 agrafes

DESCRIPTIF TECHNIQUE



Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	 Standard 2x1,30 m Hauteur 2,95 m avec utilisation des cornets haut et bas (CEH/CEB)
Profondeur	65 mm
Socle	 Perforé pour faciliter la fixation 2 compartiments totalement isolés avec accès indépendant à chaque compartiment 1 jeu de supports tableaux STU (4 pièces) 4 guides de fond dans le grand compartiment pour un cloisonnement avec cloison SEP-G
Compatibilité	■ Tableaux 13 modules

Platines d'appareillage 250 mm

COMPOSANTS

								Jissement	
SOCLE-GTL 250	Ensemble de couvercles	Couvercle	Cloison de séparation	Embout de fermeture	Jonction couvercles tableaux	Supports tableaux universels (x4)	Haut	Bas	Joint souple GTL
N-			longueur std 2 m						longueur std 3 m
Longueur std 2,60 m		COV-GTL 250	SEP-G 60	LAN	JCT	STU	CEH	CEB	JS-GTL
08703	08704	08705	02415	08710	08711	08712	08713	08714	08716

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES



					H07	VU						H07 VR				TELEPHONE						TV							
		Ø	1,5					Ø:	2,5					Ø	6				4	p 6/1	10 Ø	6			Co	oaxic	ı Ø 7	7,5	
Α	В	С	D	Е	F ⁽¹⁾	Α	В	С	D	Е	F ⁽¹⁾	Α	В	С	D	Е	F ⁽¹⁾	Α	В	С	D	Е	F ⁽¹⁾	Α	В	С	D	Е	F ⁽¹⁾
235	64	64	64	113	262	157	45	45	45	76	178	66	17	17	17	30	79	75	24	24	24	39	82	49	14	14	14	20	54

⁽¹⁾ Utilisation autre qu'avec le câble d'alimentation

Expert en cheminement de l'énergie



GTL-CHRONOPACK 250 - Réf. 08701

TECNICA-GTL

Goulottes techniques logement
















SCHEMAS ET COTES (mm)
















MONTAGE TABLEAUX ET PLATINES

Entraxes de fixation
230 mm +/- 5 mm
< 230 mm +/- 5 mm

TABLEAUX							
13 modules	VDI						
Direct ⁽²⁾	Direct ⁽²⁾						
avec STU	avec STU						

PLATINES EDF								
Disjoncteur	Comptage							
Direct ⁽²⁾	Direct ⁽²⁾							
avec STU	avec STU							

NORMES

Classification CSTB: PVC class Certifiée norme EN 50085-1 Certifiée norme EN 50085-2-1

Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil

Marquage produits: CE

(2) Montage direct sur la GTL avec les vis livrées dans le PACK

Expert en cheminement de l'énergie