B88102 | Iboco

Prise de courant AP-SO PC - 2P - 16A - Blanc
Réf B88102 **7.02€TTC***
https://www.domomat.com/35119-prise-de-courant-ap-so-pc-2p-16a-blanc-iboco-b88102.html

Prise de courant AP-SO PC - 2P+T - 16A - Blanc
Réf B88100 **7.02€TTC***
https://www.domomat.com/35121-prise-de-courant-ap-so-pc-2p-16a-blanc-iboco-b88100.html

Prise de courant AP-SO PC - 2P+T - Double - 16A - Blanc
Réf B88122 **28.87€TTC***
https://www.domomat.com/35122-prise-de-courant-ap-so-pc-2pt-double-16a-blanc-iboco-b88122.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie Prises et interrupteurs AP-SO Iboco Iboco chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

AP-SO – Prises de courant
B88100 / B88102 / B88122

AP-SO Appareillages en saillie

Appareillage en saillie Optima / Prises de courant

DESCRIPTIF TECHNIQUE

B88100

B88102

	B88100	B88102	B88122
Désignation	PC 2P+T	PC 2P	2PC 2P+T
Fonctions	Prise de courant 2 pôles + Terre	Prise de courant 2 pôles	Prise de courant double 2 pôles + Terre précâblée
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Matière	ASA	ASA	ASA
Intensité	16 A	16 A	16 A
Tension nominale	250 V	250 V	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Température de stockage et d'utilisation	-10° à +50° C	-10° à +50° C	-10° à +50° C
Dimensions	65 x 65 x 40 mm	65 x 65 x 28 mm	146 x 71 x 40 mm
Type de connexion	Quickconnect / SanVis	Quickconnect / SanVis	Quickconnect / SanVis
Capacité de raccordement	mini : 2 x 1² fil rigide maxi : 2 x 2,5² fil rigide	mini : 2 x 1² fil rigide maxi : 2 x 2,5² fil rigide	mini : 2 x 1² fil rigide maxi : 2 x 2,5² fil rigide
IP	21D	21D	21D
IK	04	04	04

GAMME

Compatibilité avec toutes les tailles de moulures Optima avec l'utilisation de nos boitiers simple SMS-AT ou double SMD-AT

Dimensions de la moulure	Référence boitier simple	Référence boitier double
22 x 12,5	B08816	B08817
34 x 16	B08855	B08856
52 x 20	B08872	B08872

NORMES

Homologation NF C 61314
Marquage produits : CE
Tenue au fil incandescent, essais réalisés
Selon NF EN 60695-2

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

AP-SO – Prises de courant
B88100 / B88102 / B88122

AP-SO Appareillages en saillie

SCHEMAS ET COTES (mm)

DIMENSIONS PRISE DE COURANT mm



Réf.	A	B	C
B88100 B88102	65	65	40
B88122	146	71	40

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr